

FORMOSA FAIR TRADING CORP.

Hydraulic Quick Connect Coupling

工業軟管與氣動快速接頭

Hydraulic Hose Fittings

油壓接頭

Hydraulic Hose Adapters

油壓轉接頭



2F, 66-6, LUNGAN RD., HSINCHUANG,
NEW TAIPEI CITY, TAIWAN 24260

E-mail: formosa2@aptg.net

<http://www.ffpt.com.tw>

TEL:886-2-2903-0288

FAX:886-2-2906-0897

CONTENTS

Hydraulic Quick Connect Couplings 油壓快速接頭

5

DA Series : ISO 7241-1A Interchange - Steel
DAB Series : ISO 7241-1A Interchange - Brass
DAS Series : ISO 7241-1A Interchange - Stainless
DB Series : ISO 7241-1B Interchange - Steel
DBB Series : ISO 7241-1B Interchange - Brass

6

DBS Series : ISO 7241-1B Interchange - Stainless
DNV Series : ISO 5675 Agriculture Interchange Poppet Type
DNS Series : ISO 5675 Agriculture Interchange Ball Type
DPV Series : Push-Pull Coupling ISO 5675 Agriculture Interchange Push-Pull Poppet Type
DPS Series : Push-Pull Coupling ISO 5675 Agriculture Interchange Push-Pull Ball Type
DL Series : General Purpose ISO 16028 Flush Face Coupling Interchange - Steel

7

DLS Series : General Purpose ISO 16028 Flush Face Coupling Interchange - Stainless
DF Series : ISO 16028 Flush Face Coupling Interchange - Steel
DFS Series : ISO 16028 Flush Face Coupling Interchange - Stainless
DFT Series : Thread Connected Under Pressure Flush Face Coupling
DCVV Series : Screw Together Coupling DIN Thread

8

DCVV-L Series : Screw Together Coupling DIN Thread - Light Duty
DCVV-H Series : Screw Together Coupling DIN Thread - Heavy Duty
DPVS Series : High Pressure Screw Together Coupling for Cylinder & Tool-Ball Type
DPVM Series : High Pressure Screw Together Coupling for Cylinder & Tool-Poppet Type
DVV Series : Screw Together & Agriculture Type combined Coupling

9

DVVS Series : High Pressure Screw Together Coupling - Steel
DVVX Series : High Pressure Screw Together Coupling - Stainless
DTNV Series : General Purpose Coupling - Steel
DTNVB Series : General Purpose Coupling - Brass
DTNVS Series : General Purpose Coupling - Stainless

10

DPFT Series : Trailer Brake System Coupling ISO 5676 Interchange
DVVT Series : Agricultural Machine and Accessory Connection Coupling
DWG Series : Wing Nut Screw Type Coupling
DCVE Series : Wing Nut Screw Coupling European Type
DHWG Series : Heavy Duty Wing Nut Screw Type Coupling

11

DTM Series : European Type Coupling
D116 Series : High Pressure European Type Coupling
DWB Series : Water Blast Couplings Interchange
DNA Series : High Flow Volume Australia & Newzealand Type Coupling
DA Series : Cap & Plug ISO 7241-1A Rubber

CONTENTS

<http://www.ffpt.com.tw>

12

DA Series : Cap & Plug ISO 7241-1A Aluminum
DB Series : Cap & Plug ISO 7241-1B Rubber
DB Series : Cap & Plug ISO 7241-1B Aluminum
DF Series : Cap & Plug ISO 16028 Flush Face Rubber
DFT Series : Cap & Plug Thread Connected Flush Face Aluminum
DCVV Series : Cap & Plug Screw Together DIN Thread Coupling Aluminum

13

DPVS Series : Cap & Plug High Pressure Screw Together Coupling for Cylinder & Tool Aluminum
DVV Series : Cap & Plug Screw Together & Agriculture Type combined Coupling Aluminum
DVVS Series : Cap & Plug High Pressure Screw Together Coupling Aluminum
DPVT4 Series : Cap & Plug Flat Face Screw Together Coupling Aluminum
DTNV Series : Cap & Plug General Purpose Coupling Rubber
DPFT Series : Cap & Plug Tractor Brake System Coupling

14

DVVT Series : Cap & Plug Agricultural Equipment Coupling
DWG Series : Cap & Plug Wing Nut Screw Coupling Brass
DHWG Series : Cap & Plug Heavy Duty Wing Nut Screw Coupling Aluminum
DTM Series : Cap & Plug European Coupling Rubber
D116 Series : Cap & Plug High Pressure European Coupling Rubber
DNA Series : Cap & Plug High Flow Volume Australia & Newzealand Coupling Rubber

Hydraulic Nitto Interchange Quick Coupling **日東系列油壓快速接頭**

15

DTSP Series : Hydraulic Quick Coupling Nitto TSP Interchange
DTSPB Series : Hydraulic Quick Coupling Nitto TSP Interchange
DTSPS Series : Hydraulic Quick Coupling Nitto TSP Interchange
DSP Series : Hydraulic Quick Coupling Nitto SP Interchange

16

DSPB Series : Hydraulic Quick Coupling Nitto SP Interchange
DSPS Series : Hydraulic Quick Coupling Nitto SP Interchange
DHSP Series : Hydraulic Quick Coupling Nitto HSP Interchange
Pneumatic Quick Coupling
風壓快速接頭

17

PC200 Series : Pneumatic Quick Coupling Nitto 200 Interchange
PC400/600/800 Series : Pneumatic Quick High Volume Flow Coupling
PQ20 Series : Super Mini Type Pneumatic Quick Coupling Interchange
PQ21 Series : Mini Type Pneumatic Quick Coupling Interchange

18

PQ300 Series : Pneumatic Quick Coupling ARO 210 Interchange
PQ310 Series : ISO 6150B Pneumatic Quick Coupling Interchange
PQ320 Series : EURO 7.6 Standard Pneumatic Quick Coupling Interchange

19

PQ408 Series : High Volume Flow Pneumatic Quick Coupling Interchange
PQ410 Series : EURO 10.4 Standard Pneumatic Quick Coupling Interchange
PQ430 Series : ISO 6150B Pneumatic Quick Coupling Interchange

20

PQ550 Series : ISO 6150B Pneumatic Quick Coupling Interchange
PCL Series : PIN-LOK Pneumatic Quick Coupling Interchange

HYDRAULIC HOSE FITTINGS

油壓接頭

FERRULES / 油壓膠管套筒-----	22
2PC FITTINGS / 油壓兩件式接頭-----	22
JIC THREAD / 美制 JIC螺紋接頭	22-23
SAE THREAD / 美制 SAE螺紋接頭	23
ORFS THREAD / 美制 ORFS螺紋接頭	24
NPT THREAD / 美制 NPT螺紋接頭	24
BSP THREAD / 英制 BSP螺紋接頭	24-25
BSPT THREAD / 英制 BSPT螺紋接頭	26
METRIC THREAD / 公制螺紋接頭	26-28
FLANGE / 法蘭接頭	28
FRENCH & GAZ / 法式接頭	29
OTHER ITEM / 其他接頭	29-30
1PC FITTINGS / 油壓一件式接頭-----	30
JIC THREAD / 美制 JIC螺紋接頭	30
SAE THREAD / 美制 SAE螺紋接頭	30
ORFS THREAD / 美制 ORFS螺紋接頭	30-31
NPT THREAD / 美制 NPT螺紋接頭	31
BSP THREAD / 英制 BSP螺紋接頭	31
BSPT THREAD / 英制 BSPT螺紋接頭	31
METRIC THREAD / 公制螺紋接頭	31
FLANGE / 法蘭接頭	32
OTHERS ITEM / 其他接頭	32


HYDRAULIC HOSE FITTINGS

油壓接頭

HYDRAULIC HOSE ADAPTERS /油壓轉接頭-----

34

<i>JIC THREAD</i> / 美制JIC螺紋轉接頭	34-39
<i>SAE THREAD</i> / 美制SAE螺紋轉接頭	39
<i>ORFS THREAD</i> / 美制ORFS螺紋轉接頭	39-42
<i>NPT THREAD</i> / 美制NPT螺紋轉接頭	43-44
<i>BSP THREAD</i> / 英制BSP螺紋轉接頭	44-49
<i>BSPT THREAD</i> / 英制BSPT螺紋轉接頭	49-50
<i>METRIC THREAD</i> / 公制螺紋轉接頭	51-54
<i>BITE-IN</i> / 鋼管轉接頭	54-63
<i>OTHERS THREAD</i> / 其他轉接頭	63-64

The background is a vibrant blue gradient. At the top, there are faint, overlapping lines of binary code (0s and 1s) in a lighter blue/purple hue. Several thin, white, curved lines sweep across the frame, intersecting at points marked by small white dots. These dots are surrounded by concentric, faint white circles, creating a ripple effect. In the lower half, there is a pattern of small, light blue dots arranged in a grid-like fashion, with some dots missing to form a stylized shape.

Hydraulic Quick Connect Coupling

Hydraulic Quick Connect Couplings 油壓快速接頭



DA Series : ISO 7241-1A Interchange

DA 系列 : ISO 7241-1A 快速接頭

Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"


Material / 材質 : Steel / 鐵, Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅

Working pressure / 工作壓力 : 130Bar ~ 350Bar

Working temperature / 使用溫度範圍 : -25 °C ~ +125 °C

Fluid / 使用流體 : Oil / 油

Interchange / 互換品牌型號 : Parker 6600, ANV, PAV, FD 56, 61, BIR



DAB Series : ISO 7241-1A Interchange

DAB 系列 : ISO 7241-1A 快速接頭

Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"

Material / 材質 : Brass / 銅

Working pressure / 工作壓力 : 50Bar ~ 180Bar

Working temperature / 使用溫度範圍 : -25 °C ~ +175 °C

Fluid / 使用流體 : Oil / 油

Interchange / 互換品牌型號 : Parker 6600, ANV, PAV, FD 56, 61, BIR



DAS Series : ISO 7241-1A Interchange

DAS 系列 : ISO 7241-1A 不鏽鋼SS316 快速接頭

DAS4 系列 : ISO 7241-1A 不鏽鋼SS304 快速接頭

Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"

Material / 材質 : SS316 / 不鏽鋼316, SS304 / 不鏽鋼304

Working pressure / 工作壓力 : 60Bar ~ 320Bar

Working temperature / 使用溫度範圍 : -25 °C ~ +175 °C

Fluid / 使用流體 : Oil / 油

Interchange / 互換品牌型號 : Parker 6600, ANV, PAVX, FD 56, 61, BIR



DB Series : ISO 7241-1B Interchange

DB 系列 : ISO 7241-1B 快速接頭

Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"

Material / 材質 : Steel / 鐵, Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅

Working pressure / 工作壓力 : 60Bar ~ 450Bar

Working temperature / 使用溫度範圍 : -25 °C ~ +125 °C

Fluid / 使用流體 : Oil / 油

Interchange / 互換品牌型號 : Parker 60, HNV, PBV, FD 45, 72, IRB



DBB Series : ISO 7241-1B Interchange

DBB 系列 : ISO 7241-1B 快速接頭

Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"

Material / 材質 : Brass / 銅

Working pressure / 工作壓力 : 50Bar ~ 200Bar

Working temperature / 使用溫度範圍 : -25 °C ~ +175 °C

Fluid / 使用流體 : Oil / 油

Interchange / 互換品牌型號 : Parker 60, HNV, PBV, FD 45, 72, IRB



DBS Series : ISO 7241-1B Interchange

DBS 系列 : ISO 7241-1B 不鏽鋼SS316 快速接頭

DBS4 系列 : ISO 7241-1B 不鏽鋼S304 快速接頭

Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"

Material / 材質 : SS316 / 不鏽鋼316, SS304 / 不鏽鋼304

Working pressure / 工作壓力 : 50Bar ~ 400Bar

Working temperature / 使用溫度範圍 : -25 °C ~ +175 °C

Fluid / 使用流體 : Oil / 油

Interchange / 互換品牌型號 : Parker 60, HNV, PBVX, FD 45, 72, IRBX



DNV Series : ISO 5675 Agriculture Interchange

DNV 系列 : ISO 5675 閥針型 農業設備用快速接頭

Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2" Poppet type(閥針型)

Material / 材質 : Steel / 鐵, Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅

Working pressure / 工作壓力 : 100Bar ~ 350Bar

Working temperature / 使用溫度範圍 : -25 °C ~ +125 °C

Fluid / 使用流體 : Oil / 油

Interchange / 互換品牌型號 : Parker 4000, NV, PDV, FD 42, 21, IR/V



DNS Series : ISO 5675 Agriculture Interchange

DNS 系列 : ISO 5675 鋼珠型 農業設備用快速接頭

Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1" Ball type(鋼珠型)

Material / 材質 : Steel / 鐵, Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅

Working pressure / 工作壓力 : 180Bar ~ 280Bar

Working temperature / 使用溫度範圍 : -25 °C ~ +125 °C

Fluid / 使用流體 : Oil / 油

Interchange / 互換品牌型號 : Parker 4000, NS, PDS, FD 42, 21, IR



DPV Series : Push-Pull Coupling ISO 5675 Agriculture Interchange

DPV 系列 : ISO 5675 推拉式閥針型快速接頭

Size / 尺寸 : 1/2" Poppet type(閥針型)

Material / 材質 : Steel / 鐵, Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅

Working pressure / 工作壓力 : 250Bar

Working temperature / 使用溫度範圍 : -25 °C ~ +125 °C

Fluid / 使用流體 : Oil / 油

Interchange / 互換品牌型號 : Parker 4000, PV, PPV, FD 72, 61, IRS



DPS Series : Push-Pull Coupling ISO 5675 Agriculture Interchange

DPS 系列 : ISO 5675 推拉式鋼珠型快速接頭

Size / 尺寸 : 1/2" Ball type(鋼珠型)

Material / 材質 : Steel / 鐵, Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅

Working pressure / 工作壓力 : 200Bar

Working temperature / 使用溫度範圍 : -25 °C ~ +125 °C

Fluid / 使用流體 : Oil / 油

Interchange / 互換品牌型號 : Parker 4000, PV, PPS, FD 72, 61, IRS



DL Series : General Purpose ISO 16028 Flush Face Coupling Interchange

DL 系列 : ISO 16028 平面型快速接頭

Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1"

Material / 材質 : Steel / 鐵, Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅

Working pressure / 工作壓力 : 210Bar ~ 300Bar

Working temperature / 使用溫度範圍 : -25 °C ~ +125 °C

Fluid / 使用流體 : Oil / 油

Interchange / 互換品牌型號 : Parker FE, 2FFI, PLT1, FD 89, 74, FIRG



DLS Series : General Purpose ISO 16028 Flush Face Coupling Interchange

DLS 系列 : ISO 16028 平面型快速接頭 不鏽鋼SS316

DLS4 系列 : ISO 16028 平面型快速接頭 不鏽鋼SS304

Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1"

Material / 材質 : SS316 / 不鏽鋼316, SS304 / 不鏽鋼304

Working pressure / 工作壓力 : 210Bar ~ 300Bar

Working temperature / 使用溫度範圍 : -25 °C ~ +175 °C

Fluid / 使用流體 : Oil / 油

Interchange / 互換品牌型號 : Parker FE, 2FFI, PLT1, FD 89, 74, FIRG



DF Series : ISO 16028 Flush Face Coupling Interchange

DF 系列 : ISO 16028 高壓平面型快速接頭

Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1"

Material / 材質 : Steel / 鐵, Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅

Working pressure / 工作壓力 : 350Bar ~ 400Bar

Working temperature / 使用溫度範圍 : -25 °C ~ +125 °C

Fluid / 使用流體 : Oil / 油

Interchange / 互換品牌型號 : Parker FE, 2FFI, PLT4, FD 89, 74, FIRG



DFS Series : ISO 16028 Flush Face Coupling Interchange

DFS 系列 : ISO 16028 高壓平面型快速接頭 不鏽鋼SS316

DFS4 系列 : ISO 16028 高壓平面型快速接頭 不鏽鋼SS304

Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1"

Material / 材質 : SS316 / 不鏽鋼316, SS304 / 不鏽鋼304

Working pressure / 工作壓力 : 250Bar ~ 400Bar

Working temperature / 使用溫度範圍 : -25 °C ~ +175 °C

Fluid / 使用流體 : Oil / 油

Interchange / 互換品牌型號 : Parker FE, 2FFI, PLT4, FD 89, 74, FIRG



DFT Series : Thread Connected Under Pressure Flush Face Coupling

DFT 系列 : 螺紋鎖緊平面型快速接頭

Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/4"

Material / 材質 : Steel / 鐵, Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅

Working pressure / 工作壓力 : 450Bar ~ 580Bar

Working temperature / 使用溫度範圍 : -25 °C ~ +125 °C

Fluid / 使用流體 : Oil / 油

Interchange / 互換品牌型號 : Stucchi VEP



DCVV Series : Screw Together Coupling DIN Thread

DCVV 系列 : 螺紋鎖緊型 快速接頭

Size / 尺寸 : 3/8" ~ 1-1/4"

Material / 材質 : Steel / 鐵, Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅

Working pressure / 工作壓力 : 250Bar ~ 325Bar

Working temperature / 使用溫度範圍 : -25 °C ~ +125 °C

Fluid / 使用流體 : Oil / 油

Interchange / 互換品牌型號 : Faster CVV, DNP PVV3




DCVV-L Series : Screw Together Coupling DIN Thread - Light Duty

DCVV-L 系列：螺紋鎖緊型 輕系列鋼管用快速接頭
Size / 尺寸：3/8" ~ 1"
Material / 材質：Steel / 鐵, Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅
Working pressure / 工作壓力：250Bar ~ 325Bar
Working temperature / 使用溫度範圍：-25 °C ~ +125 °C
Fluid / 使用流體：Oil / 油
Interchange / 互換品牌型號：Faster CVV, DNP PVV3




DCVV-H Series : Screw Together Coupling DIN Thread - Heavy Duty

DCVV-H 系列：螺紋鎖緊型 重系列鋼管用快速接頭
Size / 尺寸：3/8" ~ 1-1/4"
Material / 材質：Steel / 鐵, Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅
Working pressure / 工作壓力：200Bar ~ 325Bar
Working temperature / 使用溫度範圍：-25 °C ~ +125 °C
Fluid / 使用流體：Oil / 油
Interchange / 互換品牌型號：Faster CVV, DNP, PVV3




DPVS Series : High Pressure Screw Together Coupling for Cylinder & Tool

DPVS 系列：螺紋鎖緊鋼珠型 油壓缸及工具機設備用快速接頭
Size / 尺寸：1/4" ~ 3/8" Ball type(鋼珠型)
Material / 材質：Steel / 鐵, Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅
Working pressure / 工作壓力：700Bar
Working temperature / 使用溫度範圍：-25 °C ~ +125 °C
Fluid / 使用流體：Oil / 油
Interchange / 互換品牌型號：Parker 3000, PVVM, PVS, 76, IVHP



DPVM Series : High Pressure Screw Together Coupling for Cylinder & Tool

DPVM 系列：螺紋鎖緊閥針型 油壓缸及工具機設備用快速接頭
Size / 尺寸：1/4" ~ 3/8" Poppet type(閥針型)
Material / 材質：Steel / 鐵, Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅
Working pressure / 工作壓力：700Bar
Working temperature / 使用溫度範圍：-25 °C ~ +125 °C
Fluid / 使用流體：Oil / 油
Interchange / 互換品牌型號：Parker 3000, PVVM, PVM, 76, IVHP



DVV Series : Screw Together & Agriculture Type combined Coupling

DVV 系列：螺紋鎖緊鋼球兩用型 農業機具設備用快速接頭
Size / 尺寸：1/4" ~ 1"
Material / 材質：Steel / 鐵, Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅
Working pressure / 工作壓力：210Bar ~ 350Bar
Working temperature / 使用溫度範圍：-25 °C ~ +125 °C
Fluid / 使用流體：Oil / 油
Interchange / 互換品牌型號：Faster VV, Faster NV Nipple



DVVS Series : High Pressure Screw Together Coupling

DVVS 系列：螺紋鎖緊型 農業機具設備用高壓快速接頭
Size / 尺寸：1/4" ~ 2"
Material / 材質：Steel / 鐵, Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅
Working pressure / 工作壓力：210Bar ~ 800Bar
Working temperature / 使用溫度範圍：-25 °C ~ +125 °C
Fluid / 使用流體：Oil / 油
Interchange / 互換品牌型號：Faster VVS



DVVX Series : High Pressure Screw Together Coupling

DVVX 系列：螺紋鎖緊型 農業機具設備用高壓快速接頭 不鏽鋼 SS316
DVVX4 系列：螺紋鎖緊型 農業機具設備用高壓快速接頭 不鏽鋼 SS304
Size / 尺寸：1/4" ~ 2"
Material / 材質：SS316 / 不鏽鋼316, SS304 / 不鏽鋼304
Working pressure / 工作壓力：210Bar ~ 750Bar
Working temperature / 使用溫度範圍：-25 °C ~ +175 °C
Fluid / 使用流體：Oil / 油
Interchange / 互換品牌型號：DNP VVVX



DTNV Series : General Purpose Coupling

DTNV 系列：清水設備機具設備用快速接頭
Size / 尺寸：1/4" ~ 2"
Material / 材質：Steel / 鐵, Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅
Working pressure / 工作壓力：50Bar ~ 140Bar
Working temperature / 使用溫度範圍：-25 °C ~ +125 °C
Fluid / 使用流體：Oil, Water, Steam / 油, 水, 蒸汽
Interchange / 互換品牌型號：Faster TNV, V, H/1H



DTNVB Series : General Purpose Coupling

DTNVB 系列：清水設備機具設備用快速接頭
Size / 尺寸：1/4" ~ 2"
Material / 材質：Brass / 銅
Working pressure / 工作壓力：50Bar ~ 140Bar
Working temperature / 使用溫度範圍：-25 °C ~ +175 °C
Fluid / 使用流體：Oil, Water, Steam / 油, 水, 蒸汽
Interchange / 互換品牌型號：Faster TNV, V, H/1H



DTNVS Series : General Purpose Coupling

DTNVS 系列：清水設備機具設備用快速接頭 不鏽鋼 SS316
DTNVS4 系列：清水設備機具設備用快速接頭 不鏽鋼 SS304
Size / 尺寸：1/4" ~ 2"
Material / 材質：SS316 / 不鏽鋼316, SS304 / 不鏽鋼304
Working pressure / 工作壓力：50Bar ~ 140Bar
Working temperature / 使用溫度範圍：-25 °C ~ +175 °C
Fluid / 使用流體：Oil, Water, Steam / 油, 水, 蒸汽
Interchange / 互換品牌型號：Faster TNV, V, H/1H




DPFT Series : Trailer Brake System Coupling ISO 5676 Interchange

DPFT 系列：ISO 5676 拖車煞車系統用快速接頭
Size / 尺寸：1/2"
Material / 材質：Steel / 鐵, Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅
Working pressure / 工作壓力：180Bar
Working temperature / 使用溫度範圍：-25 °C ~ +125 °C
Fluid / 使用流體：Oil / 油
Interchange / 互換品牌型號：DNP PFT




DVVT Series : Agricultural Machine and Accessory Connection Coupling

DVVT 系列：農業設備機具與配件連接用快速接頭
Size / 尺寸：1/2"
Material / 材質：Steel / 鐵, Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅
Working pressure / 工作壓力：210Bar
Working temperature / 使用溫度範圍：-25 °C ~ +125 °C
Fluid / 使用流體：Oil / 油
Interchange / 互換品牌型號：DNP VVT




DWG Series : Wing Nut Screw Type Coupling

DWG 系列：飛翼式快速接頭
Size / 尺寸：3/4" ~ 1-1/2"
Material / 材質：Brass Body & Casting Steel Nut / 銅本體 & 鑄鐵飛翼螺母 Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅
Working pressure / 工作壓力：160Bar ~ 200Bar
Working temperature / 使用溫度範圍：-25 °C ~ +125 °C
Fluid / 使用流體：Oil / 油
Interchange / 互換品牌型號：Paker 6100, FB, 5100, 78



DCVE Series : Wing Nut Screw Coupling European Type

DCVE 系列：歐式飛翼式快速接頭
Size / 尺寸：3/4" ~ 1"
Material / 材質：Steel Body & Casting Steel Nut / 鐵本體 & 鑄鐵飛翼螺母 Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅
Working pressure / 工作壓力：280Bar
Working temperature / 使用溫度範圍：-25 °C ~ +125 °C
Fluid / 使用流體：Oil / 油
Interchange / 互換品牌型號：Faster CVE



DHWG Series : Heavy Duty Wing Nut Screw Type Coupling

DHWG 系列：高壓飛翼式快速接頭
Size / 尺寸：3/4" ~ 2"
Material / 材質：Carbon Steel Body & Casting Steel Nut / 鐵本體 & 鑄鐵飛翼螺母 Trivalent Plated / 鍍三價鉻鋅
Working pressure / 工作壓力：320Bar ~ 350Bar
Working temperature / 使用溫度範圍：-25 °C ~ +125 °C
Fluid / 使用流體：Oil / 油
Interchange / 互換品牌型號：Perfecting WS,75



DTM Series : European Type Coupling

DTM 系列：歐式背壓可拆卸快速接頭
Size / 尺寸：1/4" ~ 1"
Material / 材質：Brass Chrome Plated / 銅 鍍鉻
Working pressure / 工作壓力：250Bar ~ 325Bar
Working temperature / 使用溫度範圍：-25 °C ~ +125 °C
Fluid / 使用流體：Oil / 油
Interchange 互換品牌型號：Cejn 525, Tema T, TR



D116 Series : High Pressure European Type Coupling

D116 系列：歐式測試設備用快速接頭
Size / 尺寸：1/4" ~ 3/8"
Material / 材質：Steel Trivalent Plated / 鐵 鍍三價鉻鋅
Working pressure / 工作壓力：1500Bar
Working temperature / 使用溫度範圍：-25 °C ~ +125 °C
Fluid / 使用流體：Oil / 油
Interchange 互換品牌型號：Cejn 116, 1500



DWB Series : Water Blast Couplings Interchange

DWB 系列：高壓噴水設備用快速接頭
Size / 尺寸：1/2"
Material / 材質：Steel Trivalent Plated / 鐵 鍍三價鉻鋅
Working pressure / 工作壓力：700Bar
Working temperature / 使用溫度範圍：-25 °C ~ +125 °C
Fluid / 使用流體：Water / 水
Interchange 互換品牌型號：Parker WB, FD 69, 56




DNA Series : High Flow Volume Australia & Newzealand Type Coupling

DNA 系列：大流量快速接頭
Size / 尺寸：1"
Material / 材質：Steel Trivalent Plated / 鐵 鍍三價鉻鋅
Working pressure / 工作壓力：250Bar
Working temperature / 使用溫度範圍：-25 °C ~ +125 °C
Fluid / 使用流體：Oil / 油



DA Series : ISO 7241-1A Rubber Cap & Plug

DA 系列：防塵蓋與塞頭
Size / 尺寸：1/4" ~ 1"
Material / 材質：Rubber / 橡膠




DA Series : ISO 7241-1A Aluminum Cap & Plug

HA 系列：防塵蓋與塞頭
Size / 尺寸：1/4" ~ 1"
Material / 材質：Aluminum / 鋁



DB Series : ISO 7241-1B Rubber Cap & Plug

HB 系列：防塵蓋與塞頭
Size / 尺寸：1/4" ~ 1"
Material / 材質：Rubber / 橡膠




DB Series : ISO 7241-1B Aluminum Cap & Plug

HB 系列：防塵蓋與塞頭
Size / 尺寸：1/4" ~ 1"
Material / 材質：Aluminum / 鋁



DF Series: ISO 16028 Flush Face Rubber Cap & Plug

DF 系列：防塵蓋與塞頭
Size / 尺寸：1/4" ~ 1"
Material / 材質：Rubber / 橡膠




DFT Series: Thread Connected Flat-Face Flush Face Aluminum Cap & Plug

DFT 系列：防塵蓋與塞頭
Size / 尺寸：1/4" ~ 1-1/4"
Material / 材質：Aluminum / 鋁



DCVV Series: Screw Together DIN Thread Coupling Aluminum Cap & Plug

DCVV 系列：防塵蓋與塞頭
Size / 尺寸：1/4" ~ 1-1/4"
Material / 材質：Aluminum / 鋁



DPVS Series: High Pressure Screw Together Coupling for Cylinder & Tool Aluminum Cap & Plug

DPVS 系列：防塵蓋與塞頭

Size / 尺寸：1 / 4" ~ 3 / 8"

Material / 材質：Rubber / 橡膠, Aluminum / 鋁



DVV Series: Screw Together & Agriculture Type combined Coupling Aluminum Cap & Plug

DVV 系列：防塵蓋與塞頭

Size / 尺寸：1 / 4" ~ 1"

Material / 材質：Aluminum / 鋁



DVVS Series: High Pressure Screw Together Coupling Aluminum Cap & Plug

DVVS 系列：防塵蓋與塞頭

Size / 尺寸：1 / 4" ~ 2"

Material / 材質：Aluminum / 鋁



DPVT4 Series: Flat Face Screw Together Coupling Aluminum Cap & Plug

DPVT4 系列：防塵蓋與塞頭

Size / 尺寸：1 / 4" ~ 2"

Material / 材質：Aluminum / 鋁



DTNV Series: General Purpose Coupling Rubber Cap & Plug

DTNV 系列：防塵蓋與塞頭

Size / 尺寸：1 / 4" ~ 2"

Material / 材質：Rubber / 橡膠



DPFT Series: Trailor Brake System Coupling Cap & Plug

DPFT 系列：防塵蓋與塞頭

Size / 尺寸：1/2"

Material / 材質：PVC / 塑膠, Steel / 鐵



DVVT Series: Agricultural Equipment Coupling Cap & Plug

DVVT 系列：防塵蓋與塞頭

Size / 尺寸：1/2"

Material / 材質：PVC / 塑膠, Steel / 鐵



DWG Series: Wing Nut Screw Coupling Brass Cap & Plug

DWG 系列：防塵蓋與塞頭

Size / 尺寸：3/4" ~ 1-1/2"

Material / 材質：Brass / 銅



DHWG Series: Heavy Duty Wing Nut Screw Coupling Aluminum Cap & Plug

DHWG 系列：防塵蓋與塞頭

Size / 尺寸：3/4" ~ 2"

Material / 材質：Aluminum / 鋁



DTM Series: European Coupling Rubber Cap & Plug

DTM 系列：防塵蓋與塞頭

Size / 尺寸：3/8" ~ 1"

Material / 材質：Rubber / 橡膠



D116 Series: High Pressure European Coupling Rubber Cap & Plug

D116 系列：防塵蓋與塞頭

Size / 尺寸：1/4" ~ 3/8"

Material / 材質：Rubber / 橡膠



DNA Series: High Flow Volume Australia & Newzealand Coupling Rubber Cap & Plug

DNA 系列：防塵蓋與塞頭

Size / 尺寸：1"

Material / 材質：Rubber / 橡膠

Hydraulic Nitto Interchange Quick Coupling 日東系列油壓快速接頭

DTSP Series : Hydraulic Quick Coupling Nitto TSP Interchange

DTSP 系列：日式TSP直通型 快速接頭

Size / 尺寸：1/8" ~ 2"


Material / 材質：Steel, Trivalent Chrome Plated /
鐵 鍍三價鉻鋅

Working pressure / 工作壓力：20Bar ~ 75Bar

Working temperature / 使用溫度範圍：-20°C ~ +100°C

Fluid / 使用流體：Oil, Water, Gas, Vacuum /
油, 水, 瓦斯, 真空

Interchange / 互換品牌型號：NITTO TSP



DTSPB Series : Hydraulic Quick Coupling Nitto TSP Interchange

DTSPB 系列：日式TSP直通型 快速接頭

Size / 尺寸：1/8" ~ 2"


Material / 材質：Brass / 銅

Working pressure / 工作壓力：15Bar ~ 50Bar

Working temperature / 使用溫度範圍：-20°C ~ +100°C

Fluid / 使用流體：Oil, Water, Gas, Vacuum /
油, 水, 瓦斯, 真空

Interchange / 互換品牌型號：NITTO TSP



DTSPS Series : Hydraulic Quick Coupling Nitto TSP Interchange

DTSPS 系列：日式TSP直通型 快速接頭

Size / 尺寸：1/8" ~ 2"


Material / 材質：Stainless / 不銹鋼

Working pressure / 工作壓力：20Bar ~ 75Bar

Working temperature / 使用溫度範圍：-20°C ~ +100°C

Fluid / 使用流體：Oil, Water, Gas, Vacuum /
油, 水, 瓦斯, 真空

Interchange / 互換品牌型號：NITTO TSP



DSP Series : Hydraulic Quick Coupling Nitto SP Interchange

DSP 系列：日式SP 快速接頭

Size / 尺寸：1/8" ~ 2"

Material / 材質：Steel, Trivalent Chrome Plated / 鐵 鍍三價鉻鋅

Working pressure / 工作壓力：20Bar ~ 75Bar

Working temperature / 使用溫度範圍：-20°C ~ +100°C

Fluid / 使用流體：Oil, Water, Gas, Vacuum / 油, 水, 瓦斯, 真空

Interchange / 互換品牌型號：NITTO SP



DSPB Series : Hydraulic Quick Coupling Nitto SP Interchange

DSPB 系列：日式SP 快速接頭

Size / 尺寸：1/8" ~ 2"

Material / 材質：Brass / 銅

Working pressure / 工作壓力：15Bar ~ 50Bar

Working temperature / 使用溫度範圍：-20°C ~ +100°C

Fluid / 使用流體：Oil, Water, Gas, Vacuum / 油, 水, 瓦斯, 真空

Interchange / 互換品牌型號：NITTO SP



DSPS Series : Hydraulic Quick Coupling Nitto SP Interchange

DSPS 系列：日式SP 快速接頭

Size/尺寸：1/8" ~ 2"

Material / 材質：SS316 / 不銹鋼

Working pressure / 工作壓力：20Bar ~ 75Bar

Working temperature / 使用溫度範圍：-20°C ~ +100°C

Fluid / 使用流體：Oil, Water, Gas, Vacuum / 油, 水, 瓦斯, 真空

Interchange / 互換品牌型號：NITTO SP



DHSP Series : Hydraulic Quick Coupling Nitto HSP Interchange

DHSP 系列：日式HSP 快速接頭

Size / 尺寸：1/4" ~ 2"

Material / 材質：Steel, Trivalent Chrome Plated / 鐵 鍍三價鉻鋅

Working pressure / 工作壓力：140Bar ~ 210Bar

Working temperature / 使用溫度範圍：-20°C ~ +100°C

Fluid / 使用流體：Oil / 油

Interchange / 互換品牌型號：HSP



Pneumatic Quick Coupling

風壓快速接頭

PC200 Series : Pneumatic Quick Coupling

Nitto 200 Interchange

PC200 系列：日式 200型 快速接頭

Size / 尺寸：1/8" ~ 1/2"

Material / 材質：Steel / 鐵, Trivalent Chrome Plated / 鍍三價鉻鋅

Working pressure / 工作壓力：10kgf/cm²

Working temperature / 使用溫度範圍：-20°C ~ +100°C

Fluid / 使用流體：Air / 空氣

Interchange / 互換品牌型號：NITTO SP



PC400/600/800 Series: Pneumatic Quick High Volume Flow Coupling

PC系列：大流量 快速接頭

Size / 尺寸 : 1/2" ~ 1"

Material / 材質 : Steel / 鐵, Trivalent Chrome Plated / 鍍三價鉻鋅

Working pressure / 工作壓力 : 10kgf/cm²

Working temperature / 使用溫度範圍 : -20°C ~ +100°C

Fluid / 使用流體 : Air / 空氣



PQ20 Series: Super Mini Type Pneumatic Quick Coupling Interchange

PQ20 系列：超小型 快速接頭

Size / 尺寸 : M 5X0.8 ~ 1/8"

Nominal flow dia / 通徑 : 2.7 mm

Flow capacity / 流量 : 165 l/min.


Material / 材質 : Brass Nickel Plated / 銅鍍鎳

Working temperature / 使用溫度範圍 : -20°C ~ +100°C

Max. working pressure / 最大工作壓力 : 35 Bar

Fluid / 使用流體 : Air / 空氣

Interchange / 互換品牌型號 : Rectus 20ka Walter 06-003



PQ21 Series: Mini Type Pneumatic Quick Coupling Interchange

PQ21 系列：迷你型 快速接頭

Size / 尺寸 : 1/8" ~ 1/4"

Nominal flow dia / 通徑 : 5 mm

Flow capacity / 流量 : 530 l/min.


Material / 材質 : Brass Nickel Plated / 銅鍍鎳

Working temperature / 使用溫度範圍 : -20°C ~ +100°C

Max. working pressure / 最大工作壓力 : 35 Bar

Fluid / 使用流體 : Air / 空氣

Interchange / 互換品牌型號 : Rectus 21ka



PQ300 Series: Pneumatic Quick Coupling ARO 210 Interchange

PQ300 系列 : ARO 210型 快速接頭

Size/尺寸 : 1/4" ~ 1/2"

Nominal flow dia / 通徑 : 5.5 mm

Flow capacity / 流量 : 165 l/min.

Flow capacity / 流量 : 1050 l/min.

Material / 材質 :

1. Coupler : Brass Nickel Plated & Steel Trivalent Chrome Plated

母接頭 : 銅鍍鎳 / 碳鋼 鍍三價鉻鋅

2. Nipple : Hardened Steel, Trivalent Chrome Plated / 碳鋼 鍍三價鉻鋅

Working temperature / 使用溫度範圍 : -20°C ~ +100°C

Max. working pressure / 最大工作壓力 : 16 Bar

Fluid / 使用流體 : Air / 空氣

Interchange / 互換品牌型號 : Cejn 300 Rectus 14ka, 22ka ARO 210

Parker 50 Hansen 210



PQ310 Series: ISO 6150B Pneumatic Quick Coupling Interchange

PQ310 系列 : ISO 6150B型 快速接頭

Size/尺寸 : 1/8" ~ 1/2"

Nominal flow dia / 通徑 : 5.3 mm

Flow capacity / 流量 : 925 l/min.

Material / 材質 :

1. Coupler : Brass Nickel Plated & Steel Trivalent Chrome Plated

母接頭 : 銅鍍鎳 / 碳鋼 鍍三價鉻鋅

2. Nipple : Hardened Steel, Trivalent Chrome Plated / 碳鋼 鍍三價鉻鋅


Working temperature / 使用溫度範圍 : -20°C ~ +100°C

Max. working pressure / 最大工作壓力 : 16 Bar

Fluid / 使用流體 : Air / 空氣

Interchange / 互換品牌型號 : Cejn 310 Rectus 23ka/24ka

Parker 20/30- 1/4 Hansen 3000



PQ320 Series: EURO 7.6 Standard Pneumatic Quick Coupling Interchange

PQ320 系列 : 歐洲標準EURO 7.6型 快速接頭

Size/尺寸 : 1/8" ~ 1/2"

Nominal flow dia / 通徑 : 7.6 mm

Flow capacity / 流量 : 2100 l/min.

Material / 材質 :

1. Coupler : Brass Nickel Plated & Steel Trivalent Chrome Plated

母接頭 : 銅鍍鎳 / 碳鋼 鍍三價鉻鋅


2. Nipple : Hardened Steel, Trivalent Chrome Plated / 碳鋼 鍍三價鉻鋅

Working temperature / 使用溫度範圍 : -20°C ~ +100°C

Max. working pressure / 最大工作壓力 : 16 Bar

Fluid / 使用流體 : Air / 空氣

Interchange / 互換品牌型號 : Cejn 320 Recturs 25ka, 26ka Parker RF- 1/4



PQ408 Series: High Volume Flow Pneumatic Quick Coupling Interchange

PQ408 系列 : 超大流量型 快速接頭

Size/尺寸 : 1/4" ~ 3/4"

Nominal flow dia / 通徑 : 10 mm

Flow capacity / 流量 : 3600 l/min.

Material / 材質 :

1. Coupler : Brass Nickel Plated & Steel Trivalent Chrome Plated

母接頭 : 銅鍍鎳 / 碳鋼 鍍三價鉻鋅


2. Nipple : Hardened Steel, Trivalent Chrome Plated / 碳鋼 鍍三價鉻鋅

Working temperature / 使用溫度範圍 : -20°C ~ +100°C

Max. working pressure / 最大工作壓力 : 16 Bar

Fluid / 使用流體 : Air / 空氣

Interchange / 互換品牌型號 : Cejn 408 Recturs 32ka



PQ410 Series: EURO 10.4 Standard Pneumatic Quick Coupling Interchange

PQ410 系列 : 歐洲標準EURO 10.4型 快速接頭

Size/尺寸 : 1/4" ~ 3/4"

Nominal flow dia / 通徑 : 10.5 mm

Flow capacity / 流量 : 3900 l/min.

Material / 材質 :

1. Coupler : Brass Nickel Plated & Steel Trivalent Chrome Plated

母接頭 : 銅鍍鎳 / 碳鋼 鍍三價鉻鋅


2. Nipple : Hardened Steel, Trivalent Chrome Plated / 碳鋼 鍍三價鉻鋅

Working temperature / 使用溫度範圍 : -20°C ~ +100°C

Max. working pressure / 最大工作壓力 : 16 Bar

Fluid / 使用流體 : Air / 空氣

Interchange / 互換品牌型號 : Cejn 410 Recturs 27ka Parker RF- 3/8



PQ430 Series: ISO 6150B Pneumatic Quick Coupling Interchange

PQ430 系列 : ISO 6150B型 快速接頭

Size/尺寸 : 1/4" ~ 1/2"

Nominal flow dia / 通徑 : 8.2 mm

Flow capacity / 流量 : 2350 l/min.

Material / 材質 :

1. Coupler : Brass Nickel Plated & Steel Trivalent Chrome Plated

母接頭 : 銅鍍鎳 / 碳鋼 鍍三價鉻鋅

2. Nipple : Hardened Steel, Trivalent Chrome Plated / 碳鋼 鍍三價鉻鋅


Working temperature / 使用溫度範圍 : -20°C ~ +100°C

Max. working pressure / 最大工作壓力 : 16 Bar

Fluid / 使用流體 : Air / 空氣

Interchange / 互換品牌型號 : Cejn 430 Rectus 30ka/40ka

Parker 20/30- 3/8 Hansen 4000



PQ550 Series: ISO 6150B Pneumatic Quick Coupling Interchange

PQ550 系列 : ISO 6150B型 快速接頭

Size/尺寸 : 1/4" ~ 3/4"

Nominal flow dia / 通徑 : 11 mm

Flow capacity / 流量 : 3750 l/min.

Material / 材質 :

1. Coupler : Brass Nickel Plated & Steel Trivalent Chrome Plated

母接頭 : 銅鍍鎳 / 碳鋼 鍍三價鉻鋅

2. Nipple : Hardened Steel, Trivalent Chrome Plated / 碳鋼 鍍三價鉻鋅


Working temperature / 使用溫度範圍 : -20°C ~ +100°C

Max. working pressure / 最大工作壓力 : 16 Bar

Fluid / 使用流體 : Air / 空氣

Interchange / 互換品牌型號 : Cejn 550 Rectus 37ka/40ka

Parker 20/30-1/2 Hansen 5000



PCL Series PIN-LOK Pneumatic Quick Coupling Interchange

PCL 系列 : 美式豎銷鎖定 快速接頭

Material / 材質 : Coupler : Brass Nickel Plated & Steel Trivalent Chrome Plated

母接頭 : 銅鍍鎳 / 碳鋼 鍍三價鉻鋅

Working temperature / 使用溫度範圍 : -20°C ~ +100°C


Max. working pressure / 最大工作壓力 : 16 Bar


Fluid / 使用流體 : Air / 空氣

Feature / 特色 : The Coupler can interchange with ISO 6150B Nipple

母接頭可以與ISO 6150B型的公接頭相配


Interchange / 互換品牌型號 : Cejn 310, 430, 550




The background is a vibrant blue gradient. It features faint, diagonal lines of binary code (0s and 1s) in a lighter blue/purple hue. Overlaid on this are several white, concentric circular patterns that resemble ripples or signal waves, centered at various points. A series of small, light blue dots forms a larger, abstract shape in the lower right quadrant. The overall aesthetic is high-tech and digital.

Hydraulic Hose Fittings Hydraulic Hose Ferrules


FERRULES / 油壓膠管套筒




CRIMP FERRULES : F1A For SAE 100
R1A, 1 WIRE SKIVE HOSE
1層剝膠管套筒
Part No. / 型號 : F1A-04~F1A-32
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
Material / 材質 : Steel, SS316 /
鐵, 不鏽鋼316




CRIMP FERRULES : F2A For AE
100 R2A, 2 WIRE SKIVE HOSE
1層剝膠管套筒
Part No. / 型號 : F2A-04 ~ F2A-32
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
Material / 材質 : Steel, SS316 /
鐵, 不鏽鋼316




CRIMP FERRULES : F1AT For SAE 100
R1AT, 1 WIRE NO-SKIVE HOSE
1層不剝膠管套筒
Part No. / 型號 : F1AT-04 ~ F1AT-32
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
Material / 材質 : Steel, SS316 /
鐵, 不鏽鋼316




CRIMP FERRULES : F2AT For SAE 100
R2AT, 2 WIRE NO-SKIVE HOSE
2層不剝膠管套筒
Part No. / 型號 : F2AT ~ F2AT-32
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
Material / 材質 : Steel, SS316 /
鐵, 不鏽鋼316



CRIMP FERRULES : F2AE For SAE 100
R1AT & R2AT, 1 & 2 WIRE NO-SKIVE
HOSE
1層與2層不剝膠管共用套筒
Part No. / 型號 : F2AE-04 ~ F2AE-32
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
Material / 材質 : Steel, SS316 /
鐵, 不鏽鋼316




CRIMP FERRULES : F4SP For SAE
100 R9A / R9R, SAE 100 R12 / 06 ~ 16
4層軟管套筒
Part No. / 型號 : F4SP-06 ~ F4SP-32
Size / 尺寸 : 3/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel, SS304, SS316 /
鐵, 不鏽鋼304, 316




CRIMP FERRULES : F4SH For SAE
R12 / 20 ~ 32 Hose
4層軟管套筒
Part No. / 型號 : F4SH-20 ~ F4SH-32
Size / 尺寸 : 1-1/4" ~ 2"
Material / 材質 : Steel, SS304, SS316 /
鐵, 不鏽鋼304, 316

2PC FITTINGS / 油壓兩件式接頭


JIC THREAD / 美制JIC螺紋接頭




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE SEAT : JN
美制JIC活動內螺紋74°內錐面
Part No. / 型號 : JN-07-04 ~ JN-40-32
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 2-1/2"-12
Material / 材質 : Steel, SS316 /
鐵, 不鏽鋼316




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE SEAT 45°
SWEPT ELBOW : JN4
彎45°美制JIC活動內螺紋74°內錐面
Part No. / 型號 : JN4-07-04 ~ JN4-40-32
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 2-1/2"-12
Material / 材質 : Steel, SS316 /
鐵, 不鏽鋼316




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE SEAT 90°
SWEPT ELBOW : JN9
彎90°美制JIC活動內螺紋74°內錐面
Part No. / 型號 : JN9-07-04 ~ JN9-40-32
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 2-1/2"-12
Material / 材質 : Steel, SS316 /
鐵, 不鏽鋼316




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE SEAT 90°
LONG DROP SWEPT ELBOW : JN9-L
彎90°加長型 美制 JIC活動內螺紋74°內錐面
Part No. / 型號 : JN9-07-04-L ~ JN9-21-16-L
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 1-5/16"-12
Material / 材質 : Steel, SS316 /
鐵, 不鏽鋼316




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE SEAT 45°
COMPACT ELBOW : JNC4
彎45°美制JIC活動內螺紋74°內錐面 雙六角
Part No. / 型號 : JNC4 -14-08
Size / 尺寸 : 7/8"-14
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE SEAT 90°
COMPACT ELBOW : JNC9
彎90°美制JIC活動內螺紋74°內錐面 雙六角
Part No. / 型號 : JNC9-07-04 ~ JNC9-21-16
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 1-5/16"-12
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE SEAT
DOUBLE HEX : JNH
美制JIC活動內螺紋74°內錐面 雙六角
Part No. / 型號 : JNH-07-04 ~ JNH-40-32
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 2-1/2"-12
Material / 材質 : Steel, SS316 /
鐵, 不鏽鋼316



JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE SEAT
DOUBLE HEX 45° SWEEP ELBOW : JNH4
彎45°美制JIC活動內螺紋74°內錐面 雙六角
Part No. / 型號 : JNH4-07-04 ~ JNH4-40-32
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 2-1/2"-12
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE SEAT
DOUBLE HEX 90° SWEEP ELBOW : JNH9
彎90°美制JIC活動內螺紋74°內錐面 雙六角
Part No. / 型號 : JNH9-07-04 ~
JNH9-40-32
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 2-1/2"-12
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE : JM
美制JIC外螺紋74°外錐面
Part No. / 型號 : JM-07-04 ~ JM-40-32
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 2-1/2"-12
Material / 材質 : Steel, SS316 /
鐵, 不鏽鋼316


SAE THREAD / 美制SAE螺紋接頭




SAE SWIVEL FEMALE 90° CONE
SEAT : JEN
美制SAE活動內螺紋90°內錐面
Part No. / 型號 : JEN-07-04 ~ JEN-17-12
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 1-1/16"-14
Material / 材質 : Steel, SS316 /
鐵, 不鏽鋼316




SAE MALE 90° CONE : JEM
美制SAE外螺紋90°外錐面
Part No. / 型號 : JEM-07-04 ~ JEM-17-12
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 1-1/16"-14
Material / 材質 : Steel, SS316 /
鐵, 不鏽鋼316



SAE MALE O-RING BOSS : SEM
美制SAE外螺紋帶O形圈槽
Part No. / 型號 : SEM-07-04 ~ SEM-40-32
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 2-1/2"-12
Material / 材質 : Steel, SS316 /
鐵, 不鏽鋼316




SAE SWIVEL FEMALE 60° CONE SEAT 90°
SWEEP ELBOW : JEN9
彎90°美制SAE活動內螺紋60°內錐面
Part No. / 型號 : JEN9-10-06 ~ JEN9-17-12
Size / 尺寸 : 5/8"-18 ~ 1-1/16"-14
Material / 材質 : Steel / 鐵




SAE SWIVEL MALE O-RING BOSS : SEMT
美制SAE旋轉活動外螺紋帶O形圈
Part No. / 型號 : SEMT-07-04 ~ SEMT-17-12
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 1-1/16"-12
Material / 材質 : Steel / 鐵


ORFS THREAD / 美制ORFS 螺紋接頭




ORFS MALE O-RING : ORM
美制ORFS外螺紋O形圈平面密封
Part No. / 型號 : ORM-04-04 ~ ORM-24-24
Size / 尺寸 : 9/16"-18 ~ 2"-12
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS SWIVEL FEMALE : ORN
美制ORFS活動內螺紋
Part No. / 型號 : ORN-04-04 ~ ORN-24-24
Size / 尺寸 : 9/16"-18 ~ 2"-12
Material / 材質 : Steel / 鐵



ORFS SWIVEL FEMALE 45° SWEPT ELBOW : ORN4
彎45°美制ORFS活動內螺紋
Part No. / 型號 : ORN4-04-04 ~ ORN4-24-24
Size / 尺寸 : 9/16"-18 ~ 2"-12
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS SWIVEL FEMALE 90° SWEPT ELBOW : ORN9
彎90°美制ORFS活動內螺紋
Part No. / 型號 : ORN9-04-04 ~ ORN9-24-24
Size / 尺寸 : 9/16"-18 ~ 2"-12
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS SWIVEL FEMALE 90° LONG DROP SWEPT ELBOW : ORN9-L
彎90°加長型 美制 ORFS活動內螺紋
Part No. / 型號 : ORN9-04-04-L ~ ORN9-16-16-L
Size / 尺寸 : 9/16"-18 ~ 1-7/16"-12
Material / 材質 : Steel / 鐵


NPT THREAD / 美制NPT 螺紋接頭



NPT MALE : NMT
美制NPT布錐管外螺紋
Part No. / 型號 : NMT-02-04 ~ NMT-32-32
Size / 尺寸 : 1/8"-27 ~ 2"-11.5
Material / 材質 : Steel, SS316 / 鐵, 不鏽鋼316




NPSM SWIVEL FEMALE 60° CONE : NS
美制NPSM活動內螺紋60°外錐面
Part No. / 型號 : NS-04-04 ~ NS-32-32
Size / 尺寸 : 1/4"-18 ~ 2"-11.5
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT MALE SWIVEL : NSMT
美制NPT布錐管旋轉活動外螺紋
Part No. / 型號 : NSMT-04-04 ~ NSMT-12-12
Size / 尺寸 : 1/4"-18 ~ 3/4"-14
Material / 材質 : Steel / 鐵


BSP THREAD / 英制BSP 螺紋接頭




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE : GN
英管BSP活動內螺紋60°外錐面
Part No. / 型號 : GN-04-04 ~ GN-32-32
Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 2"-11
Material / 材質 : Steel, SS316 / 鐵, 不鏽鋼316




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE 45° SWEPT ELBOW : GN4
彎45°英管BSP活動內螺紋60°外錐面
Part No. / 型號 : GN4-04-04 ~ GN4-32-32
Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 2"-11
Material / 材質 : Steel, SS316 / 鐵, 不鏽鋼316




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE 90° SWEPT ELBOW : GN9
彎90°英管BSP活動內螺紋60°外錐面
Part No. / 型號 : GN9-04-04 ~ GN9-32-32
Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 2"-11
Material / 材質 : Steel, SS316 / 鐵, 不鏽鋼316




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE 45° COMPACT ELBOW : GNC4
彎45°英管BSP活動內螺紋60°外錐面 雙六角
Part No. / 型號 : GNC4-04-04 ~ GNC4-20-20
Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 1-1/4"-11
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE 90° COMPACT ELBOW : GNC9
 彎90°英管BSP活動內螺紋60°外錐面 雙六角
 Part No. / 型號 : GNC9-04-04 ~ GNC9-24-24
 Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 1-1/2"-11
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE BONDED SEAL TYPE : GM
 英管BSP外螺紋60°內錐面 帶組合墊圈密封座
 Part No. / 型號 : GM-04-04 ~ GM-32-32
 Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 2"-11
 Material / 材質 : Steel, SS316 / 鐵, 不鏽鋼316




BSP MALE FLAT FACED : GMF
 英管BSP外螺紋 帶組合墊圈密封座
 Part No. / 型號 : GMF-06-06 ~ GMF-12-12
 Size / 尺寸 : 3/8"-19 ~ 3/4"-14
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE SEAT DOUBLE HEX (KOMATSU) : GNJK
 英管BSP活動內螺紋60°內錐面 雙六角
 Part No. / 型號 : GNJK-04-04 ~ GNJK-24-24
 Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 2"-11
 Material / 材質 : Steel, SS316 / 鐵, 不鏽鋼316




BSP SWIVEL FEMALE FLAT FACE : GNF
 英管BSP活動內螺紋平面
 Part No. / 型號 : GNF-04-04 ~ GNF-20-20
 Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 1-1/4"-11
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE WITH O-RING : GNR
 英管BSP活動內螺紋60°外錐面帶O形圈
 Part No. / 型號 : GNR-04-04 ~ GNR-32-32
 Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 2"-11
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE WITH O-RING 45° SWEPT ELBOW : GNR4
 彎45°英管BSP活動內螺紋60°外錐面帶O形圈
 Part No. / 型號 : GNR4-04-04 ~ GNR4-32-32
 Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 2"-11
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE WITH O-RING 90° SWEPT ELBOW : GNR9
 彎90°英管BSP活動內螺紋60°外錐面帶O形圈
 Part No. / 型號 : GNR9-04-04 ~ GNR9-32-32
 Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 2"-11
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE WITH O-RING 90° COMPACT ELBOW : GNRC9
 彎90°英管BSP活動內螺紋60°外錐面帶O形圈 雙六角
 Part No. / 型號 : GNRC9-04-04 ~ GNRC9-16-16
 Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 1"-11
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE SEAT DOUBLE HEX (TOYOTA) : GNJT
 英管BSP活動內螺紋60°內錐面 雙六角
 Part No. / 型號 : GNJT-04-04 ~ GNJT-16-16
 Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 1"-11
 Material / 材質 : Steel / 鐵



BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE DOUBLE HEX (NISSAN) : GNJN
 英管BSP活動內螺紋60°外錐面 雙六角
 Part No. / 型號 : GNJN-04-04 ~ GNJN-12-12
 Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 3/4"-14
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP BANJO : GBN / 英制BSP鉸接體
 Part No. / 型號 : GBN-04-04 ~ GBN-16-16
 Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 1"-11
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP BANJO BOLT : GBB
 英制BSP鉸接體螺栓
 Part No. / 型號 : GBB-04 ~ GBB-16
 Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 1"-11
 Material / 材質 : Steel / 鐵

BSPT THREAD / 英制BSPT 螺紋接頭




BSPT MALE : BMT
英制管BSPT外螺紋
Part No. / 型號 : BMT-04-04 ~ BMT-32-32
Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 2"-11
Material / 材質 : Steel / 鐵


METRIC THREAD / 公制螺紋接頭




METRIC MALE 24° LIGHT DUTY : MML
公制外螺紋24°內錐面輕系列
Part No. / 型號 : MML-12-04 ~
MML-52-24
Size / 尺寸 : M12X1.5 ~ M52X2.0
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° HEAVY DUTY : MMH
公制外螺紋24°內錐面重系列
Part No. / 型號 : MMH-14-04 ~
MMH-52-20
Size / 尺寸 : M14X1.5 ~ M52X2.0
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MULTISEAL SWIVEL FEMALE
LIGHT DUTY : MMNL
公制活動內螺紋球面輕系列
Part No. / 型號 : MMNL-12-04 ~
MMNL-52-24
Size / 尺寸 : M12X1.5 ~ M52X2.0
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MULTISEAL SWIVEL FEMALE
LIGHT DUTY 45° ELBOW : MMNL4
彎45°公制活動內螺紋球面輕系列
Part No. / 型號 : MMNL4-14-04 ~
MMNL4-36-16
Size / 尺寸 : M14X1.5 ~ M36X2.0
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MULTISEAL SWIVEL FEMALE
LIGHT DUTY 90° ELBOW : MMNL9
彎90°公制活動內螺紋球面輕系列
Part No. / 型號 : MMNL9-14-04 ~
MMNL9-52-24
Size / 尺寸 : M14X1.5 ~ M52X2.0
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MULTISEAL SWIVEL FEMALE
HEAVY DUTY : MMNH
公制內螺紋球面重系列
Part No. / 型號 : MMNH-16-04 ~
MMNH-52-20
Size / 尺寸 : M16X1.5 ~ M52X2.0
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MULTISEAL SWIVEL FEMALE
HEAVY DUTY 45° ELBOW : MMNH4
彎45°公制活動內螺紋球面重系列
Part No. / 型號 : MMNH4-18-04 ~
MMNH4-52-20
Size / 尺寸 : M18X1.5 ~ M52X2.0
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MULTISEAL SWIVEL FEMALE
HEAVY DUTY 90° ELBOW : MMNH9
彎90°公制活動內螺紋球面重系列
Part No. / 型號 : MMNH9-18-04 ~
MMNH9-52-20
Size / 尺寸 : M18X1.5 ~ M52X2.0
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE 60° CONE
SEAT DOUBLE HEX(KOMATSU) : MNJK
公制活動內螺紋60°內錐面 雙六角
Part No. / 型號 : MNJK-14-04 ~
MNJK-42-24
Size / 尺寸 : M14X1.5 ~ M42X1.5
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC FEMALE FLAT FACED : MNF
公制活動內螺紋平面
Part No. / 型號 : MNF-10-04 ~ MNF-64-32
Size / 尺寸 : M10X1.0 ~ M64X2.0
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC FEMALE FLAT FACED 45° ELBOW : MNF4
 彎45°公制活動內螺紋平面
 Part No. / 型號 : MNF4-16-04 ~ MNF4-64-32
 Size / 尺寸 : M16X1.5 ~ M64X2.0
 Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC FEMALE FLAT FACED 90° ELBOW : MNF9
 彎90°公制活動內螺紋平面
 Part No. / 型號 : MNF9-12-02 ~ MNF9-64-32
 Size / 尺寸 : M12X1.25 ~ M64X2.0
 Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE WITH O-RING 24° CONE LIGHT DUTY : MNRL
 公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈輕系列
 Part No. / 型號 : MNRL-12-04 ~ MNRL-52-24
 Size / 尺寸 : M12X1.5 ~ M52X2.0
 Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE WITH O-RING 24° CONE 45° SWEPT ELBOW LIGHT DUTY : MNRH4
 彎45°公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈輕系列
 Part No. / 型號 : MNRH4-14-04 ~ MNRH4-52-24
 Size / 尺寸 : M14X1.5 ~ M52X2.0
 Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE WITH O-RING 24° CONE 90° SWEPT ELBOW LIGHT DUTY : MNRL9
 彎90°公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈輕系列
 Part No. / 型號 : MNRL9-12-04 ~ MNRL9-52-24
 Size / 尺寸 : M12X1.5 ~ M52X2.0
 Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE WITH O-RING 24° CONE HEAVY DUTY : MNRH
 公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈重系列
 Part No. / 型號 : MNRH-14-04 ~ MNRH-52-24
 Size / 尺寸 : M14X1.5 ~ M52X2.0
 Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE WITH O-RING 24° CONE 45° SWEPT ELBOW HEAVY DUTY : MNRH4
 彎45°公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈重系列
 Part No. / 型號 : MNRH4-16-04 ~ MNRH4-52-20
 Size / 尺寸 : M16X1.5 ~ M52X2.0
 Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE WITH O-RING 24° CONE 90° SWEPT ELBOW HEAVY DUTY : MNRH9
 彎90°公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈重系列
 Part No. / 型號 : MNRH9-16-04 ~ MNRH9-52-20
 Size / 尺寸 : M16X1.5 ~ M52X2.0
 Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE 60° CONE : MNV
 公制活動內螺紋60°外錐面
 Part No. / 型號 : MNV-30-12 ~ MNV-52-24
 Size / 尺寸 : M30X2.0 ~ M52X2.0
 Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE 60° CONE 90° SWEPT ELBOW : MNV9
 彎90°公制活動內螺紋60°外錐面
 Part No. / 型號 : MNV9-30-12 ~ MNV9-52-24
 Size / 尺寸 : M30X2.0 ~ M52X2.0
 Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC BANJO : MBN
 公制鉸接體
 Part No. / 型號 : MBN-12-04 ~ MBN-26-12
 Size / 尺寸 : M12X1.5 ~ M26X1.5
 Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC BOLT : MBB
 公制鉸接體螺栓
 Part No. / 型號 : MBB-12 ~ MBB-26
 Size / 尺寸 : M12X1.5 ~ M26X1.5
 Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC STANDPIPE STRAIGHT LIGHT DUTY : MSPL
 公制卡套式直管輕系列
 Part No. / 型號 : MSPL-06-04 ~ MSPL-42-24
 Size / 尺寸 : 6m/m ~ 42m/m
 Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC 45° STANDPIPE LIGHT DUTY : MSPL4
 彎45°公制卡套式直管輕系列
 Part No. / 型號 : MSPL4-06-04 ~ MSPL4-28-16
 Size / 尺寸 : 6m/m ~ 28m/m
 Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC 90° STANDPIPE LIGHT
DUTY : MSPL9
彎90°公制卡套式直管輕系列
Part No. / 型號 : MSPL9-06-04 ~
MSPL9-35-20
Size / 尺寸 : 6m/m ~ 35m/m
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC STANDPIPE STRAIGHT HEAVY
DUTY : MSPH
公制卡套式直管重系列
Part No. / 型號 : MSPH-08-04 ~
MSPH-38-24
Size / 尺寸 : 8m/m ~ 38m/m
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC 45° STANDPIPE HEAVY
DUTY : MSPH4
彎45°公制卡套式直管重系列
Part No. / 型號 : MSPH4-08-04 ~
MSPH4-25-16
Size / 尺寸 : 8m/m ~ 25m/m
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC 90° STANDPIPE HEAVY
DUTY : MSPH9
彎90°公制卡套式直管重系列
Part No. / 型號 : MSPH9-08-04 ~
MSPH9-30-16
Size / 尺寸 : 8m/m ~ 30m/m
Material / 材質 : Steel / 鐵


FLANGE / 法蘭接頭




SAE FLANGE STRAIGHT SERIES
CODE 61 : FA
SAE法蘭 3000PSI 61型
Part No. / 型號 : FA-08-08 ~ FA-32-32
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 3000PSI




SAE FLANGE 45° SWEPT ELBOW SERIES
CODE 61 : FA4
彎45°SAE法蘭 3000PSI 61型
Part No. / 型號 : FA4-08-08 ~ FA4-32-32
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 3000PSI




SAE FLANGE 90° SWEPT ELBOW SERIES
CODE 61 : FA9
彎90°SAE法蘭 3000PSI 61型
Part No. / 型號 : FA9-08-08 ~ FA9-32-32
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 3000PSI




SAE FLANGE STRAIGHT SERIES CODE
62 (SOLID) : FH
SAE 法蘭 6000PSI 62型
Part No. / 型號 : FH-08-08 ~ FH-32-32
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 6000PSI




SAE FLANGE 45° SWEPT ELBOW
SERIES CODE 62 : FH4
彎45°SAE法蘭 6000PSI 62型
Part No. / 型號 : FH4-08-08 ~ FH4-32-32
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 6000PSI



SAE FLANGE 90° SWEPT ELBOW SERIES
CODE 62 : FH9
彎90°SAE法蘭 6000PSI 62型
Part No. / 型號 : PH9-08-08 ~ PH9-32-32
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 6000PSI




SPLIT FLANGE CLAMPS SERIES
CODE 61 : FAC
SAE對開法蘭夾 3000PSI 61型
Part No. / 型號 : FAC-08 ~ FAC-32
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 3000PSI




SPLIT FLANGE CLAMPS SERIES
CODE 62 : FHC
SAE對開法蘭夾 6000PSI 62型
Part No. / 型號 : FHC-08 ~ FHC-32
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 6000PSI


FRENCH & GAZ / 法式接頭




FRENCH METRIC SWIVEL FEMALE
MILLIMETRIC TYPE : FNMI
法式公制活動內螺紋球面
Part No. / 型號 : FNMI-27-10 ~ FNMI-39-16
Size / 尺寸 : M27X1.5 ~ M39X1.5
Material / 材質 : Steel / 鐵




FRENCH METRIC MALE 24° CONE SEAT
MILLIMETRIC TYPE : FMMI
法式公制外螺紋24°內錐面
Part No. / 型號 : FMMI-27-10 ~ FMMI-33-12
Size / 尺寸 : M27X1.5 ~ M33X1.5
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE GAZ
TYPE : MNG
GAZ公制活動內螺紋球面
Part No. / 型號 : MNG-20-06 ~ MNG-45-16
Size / 尺寸 : M20X1.5 ~ M45X1.5
Material / 材質 : Steel / 鐵



FRENCH METRIC SWIVEL FEMALE 90° ELBOW GAZ TYPE : MNG9
彎90°法式GAZ公制活動內螺紋球面
Part No. / 型號 : MNG9-20-06 ~ MNG9-36-12
Size / 尺寸 : M20X1.5 ~ M36X2.0
Material / 材質 : Steel / 鐵




MATRIC MALE 24° CONE SEAT GAZ
TYPE : MMG / GAZ 公制外螺紋24°內錐面
Part No. / 型號 : MMG-20-06 ~ MMG-45-16
Size / 尺寸 : M20X1.5 ~ M45X1.5
Material / 材質 : Steel / 鐵




GAZ STANDPIPE STRAIGHT (SOLID) : SPGZ GAZ 公制卡套式直管
Part No. / 型號 : SPGZ-06 ~ SPGZ-12
Size / 尺寸 : 13.2m/m ~ 26.7m/m
Material / 材質 : Steel / 鐵


OTHER ITEM / 其他接頭




FLANGE STRAIGHT KOMATSU : FAJK
日制法蘭
Part No. / 型號 : FAJK-10-10
Size / 尺寸 : 5/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




FLANGE 45° ELBOW KOMATSU : FAJK4
彎45°日制法蘭
Part No. / 型號 : FAJK4-10-10
Size / 尺寸 : 5/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




FLANGE 90° ELBOW KOMATSU : FAJK9
彎90°日制法蘭
Part No. / 型號 : FAJK9-10-10
Size / 尺寸 : 5/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




FLANGE SUPERCAT STRAIGHT : PASC
山貓工程車用法蘭
Part No. / 型號 : PASC-12-12 ~ PASC-24-24
Size / 尺寸 : 3/4" ~ 1-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




FLANGE SUPERCAT 45° ELBOW : FASC4
彎45°山貓工程車用法蘭
Part No. / 型號 : FASC4-12-12 ~ FASC4-20-20
Size / 尺寸 : 3/4" ~ 1-1/4"
Material / 材質 : Steel / 鐵




FLANGE SUPERCAT 90° ELBOW : FASC9
彎90°山貓工程車用法蘭
Part No. / 型號 : FASC9-12-12 ~ FASC9-20-20
Size / 尺寸 : 3/4" ~ 1-1/4"
Material / 材質 : Steel / 鐵




DOUBLE CONNECTOR : DHM
雙頭連接芯子
Part No. / 型號 : DHM-04 ~ DHM-16
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1"
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC SWIVEL FEMALE - WASH CLEANER : MWA
公制活動內螺紋高壓水管接頭
Part No. / 型號 : MWA-22-04 ~ MWA-22-06
Size / 尺寸 : M22X1.5
Material / 材質 : Steel / 鐵




SAE STAPLE-LOCK MALE : SELOK
SAE 標準礦場用接頭
Part No. / 型號 : SELOK-04 ~ SELOK-32
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BRAZING TAIL : BRT / 焊管接頭
Part No. / 型號 : BRT-06 ~ BRT-70
Size / 尺寸 : 3/16" ~ 3"
Material / 材質 : Steel / 鐵

1PC FITTINGS / 油壓一件式接頭


JIC THREAD / 美制JIC 螺紋接頭




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE SEAT : RJN
美制JIC活動內螺紋74°內錐面
Part No. / 型號 : RJN-04-04 ~ RJN-32-32
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 2-1/2"-12
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE SEAT 45° SWEPT ELBOW : RJN4
彎45°美制JIC活動內螺紋74°內錐面
Part No. / 型號 : RJN4-04-04 ~ RJN4-32-32
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 2-1/2"-12
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE SEAT 90° SWEPT ELBOW : RJN9
彎90°美制JIC活動內螺紋74°內錐面
Part No. / 型號 : RJN9-04-04 ~ RJN9-32-32
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 2-1/2"-12
Material / 材質 : Steel / 鐵



JIC MALE 74° CONE : RJM
美制JIC外螺紋74°外錐面
Part No. / 型號 : RJM-04-04 ~ RJM-32-32
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 2-1/2"-12
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE SEAT LONG DROP 90° SWEPT ELBOW : RJN9-L
彎90°加長型 美制 JIC活動內螺紋74°內錐面
Part No. / 型號 : RJN9-04-04-L ~ RJN9-32-32-L
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 2-1/2"-12
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE BULKHEAD : RJMB
美制JIC外螺紋長牙型74°外錐面
Part No. / 型號 : RJMB-04-04 ~ RJMB-16-12
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 1-5/16"-12
Material / 材質 : Steel / 鐵

SAE THREAD / 美制SAE 螺紋接頭




SAE MALE WITH O-RING BOSS 60° CONE SEAT : RMSE
美制SAE外螺紋O形圈60°內錐面
Part No. / 型號 : RMSE-04-04 ~ RMSE-32-32
Size / 尺寸 : 7/16"-20 ~ 2-1/2"-12
Material / 材質 : Steel / 鐵


ORFS THREAD / 美制 ORFS 螺紋接頭



ORFS SWIVEL FEMALE FLAT FACED : RORN
美制ORFS活動內螺紋
Part No. / 型號 : RORN-04-04 ~ RORN-24-24
Size / 尺寸 : 9/16"-18 ~ 2"-12
Material / 材質 : Steel / 鐵



ORFS SWIVEL FEMALE FLAT FACED 45° ELBOW : RORN4
彎45°美制ORFS活動內螺紋
Part No. / 型號 : RORN4-04-04 ~ RORN4-24-24
Size / 尺寸 : 9/16"-18 ~ 2"-12
Material / 材質 : Steel / 鐵



ORFS SWIVEL FEMALE FLAT FACED 90° ELBOW : RORN9


彎90°美制ORFS活動內螺紋

Part No. / 型號 : RORN9-04-04 ~ RORN9-24-24

Size / 尺寸 : 9/16"-18 ~ 2"-12

Material / 材質 : Steel / 鐵

NPT THREAD / 美制NPT 螺紋接頭



NPT MALE : RNMT


美制NPT布錐管外螺紋

Part No. / 型號 : RNMT-04-04 ~ RNMT-32-32

Size / 尺寸 : 1/4"-18 ~ 2"-11.5

Material / 材質 : Steel / 鐵

BSP THREAD / 英制BSP 螺紋接頭




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE : RGN

英管BSP活動內螺紋60°外錐面

Part No. / 型號 : RNU-04-04 ~ RNU-32-32

Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 2"-11

Material / 材質 : Steel / 鐵



BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE 45°


SWEPT ELBOW : RGN4

彎45°英管BSP活動內螺紋60°外錐面

Part No. / 型號 : RGN4-04-04 ~ RGN4-32-32

Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 2"-11

Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE 90° SWEPT ELBOW : RGN9

彎90°英管BSP活動內螺紋60°外錐面

Part No. / 型號 : RGN9-04-04 ~ RGN9-32-32

Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 2"-11

Material / 材質 : Steel / 鐵



BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE SEAT : RGNK


英管BSP活動內螺紋60°內錐面

Part No. / 型號 : RGNK-04-04 ~

RGNK-32-32

Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 2"-11

Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP SWIVEL FEMALE FLAT FACED : RGNF

英管BSP活動內螺紋平面

Part No. / 型號 : RGNF-04-04 ~ RGNF-32-32

Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 2"-11

Material / 材質 : Steel / 鐵



BSP MALE : RGM


英管BSP外螺紋60°內錐面 帶組合墊圈密封座

Part No. / 型號 : RGM-04-04 ~ RGM-32-32

Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 2"-11

Material / 材質 : Steel / 鐵

BSPT THREAD / 英制BSPT 螺紋接頭




BSPT MALE : RBMT / 英錐管BSPT外螺紋

Part No. / 型號 : RBMT-04-04 ~ RBMT-32-32

Size / 尺寸 : 1/4"-19 ~ 2"-11

Material / 材質 : Steel / 鐵

METRIC THREAD / 公制螺紋接頭



METRIC SWIVEL FEMALE 60° CONE

SEAT : RMNK


公制活動內螺紋60°內錐面

Part No. / 型號 : RMNK-04-04 ~

RMNK-32-32

Size / 尺寸 : M14X1.5 ~ M42X1.5

Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE 90° CONE

BULKHEAD : RMB


公制外螺紋長牙型90°外錐面

Part No. / 型號 : RMB-04-12 ~ RMB-10-24


Size / 尺寸 : M12X1.5 ~ M24X1.5

Material / 材質 : Steel / 鐵


FLANGE / 法蘭接頭




SAE FLANGE STRAIGHT CODE 61 : RFA
SAE法蘭 3000PSI 61型
Part No. / 型號 : RFA-06-06 ~ RFA-32-32
Size / 尺寸 : 3/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 3000PSI




SAE FLANGE 45° SWEPT ELBOW
CODE 61 : RPA4
SAE法蘭 3000PSI 61型
Part No. / 型號 : RPA4-06-06 ~ RPA4-32-32
Size / 尺寸 : 3/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 3000PSI




SAE FLANGE 90° SWEPT ELBOW
CODE 61 : RFA9
彎90°SAE法蘭 3000PSI 61型
Part No. / 型號 : RFA9-06-06 ~ RFA9-32-32
Size / 尺寸 : 3/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 3000PSI



SAE FLANGE STRAIGHT CODE 62 : RFH
SAE法蘭 6000PSI 62型
Part No. / 型號 : RFH-08-08 ~ RFH-32-32
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 6000PSI




SAE FLANGE 45° SWEPT ELBOW CODE
62 : RFH4
彎45°SAE法蘭 6000PSI 62型
Part No. / 型號 : RFH4-08-08 ~
RFH4-32-32
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 6000PSI




SAE FLANGE 90° SWEPT ELBOW
CODE 62 : RFH9
彎90°SAE法蘭 6000PSI 62型
Part No. / 型號 : RFH9-08-08 ~ RFH9-32-32
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 6000PSI

OTHERS ITEM / 其他接頭




HOSE SPLICER : RHM
雙頭連接芯子
Part No. / 型號 : RHM-06-06 ~ RHM-16-16
Size / 尺寸 : 3/8" ~ 1"
Material / 材質 : Steel / 鐵


The background is a gradient of blue and purple. It features faint, diagonal lines of binary code (0s and 1s) in the upper half. Several glowing white circles of varying sizes are scattered across the image, some with concentric rings. A series of white dots forms a curved arrow pointing towards the right, located in the lower half. Two thin, white, curved lines sweep across the image, one from the top left and another from the bottom right.

Hydraulic Hose Adapters Fittings


FLANGE / 法蘭接頭




SAE FLANGE STRAIGHT CODE 61 : RFA
SAE法蘭 3000PSI 61型
Part No. / 型號 : RFA-06-06 ~ RFA-32-32
Size / 尺寸 : 3/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 3000PSI




SAE FLANGE 45° SWEPT ELBOW
CODE 61 : RPA4
SAE法蘭 3000PSI 61型
Part No. / 型號 : RPA4-06-06 ~ RPA4-32-32
Size / 尺寸 : 3/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 3000PSI




SAE FLANGE 90° SWEPT ELBOW
CODE 61 : RFA9
彎90°SAE法蘭 3000PSI 61型
Part No. / 型號 : RFA9-06-06 ~ RFA9-32-32
Size / 尺寸 : 3/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 3000PSI



SAE FLANGE STRAIGHT CODE 62 : RFH
SAE法蘭 6000PSI 62型
Part No. / 型號 : RFH-08-08 ~ RFH-32-32
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 6000PSI




SAE FLANGE 45° SWEPT ELBOW CODE
62 : RFH4
彎45°SAE法蘭 6000PSI 62型
Part No. / 型號 : RFH4-08-08 ~ RFH4-32-32
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 6000PSI




SAE FLANGE 90° SWEPT ELBOW
CODE 62 : RFH9
彎90°SAE法蘭 6000PSI 62型
Part No. / 型號 : RFH9-08-08 ~ RFH9-32-32
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵
Working pressure / 工作壓力 : 6000PSI

OTHERS ITEM / 其他接頭




HOSE SPLICER : RHM
雙頭連接芯子
Part No. / 型號 : RHM-06-06 ~ RHM-16-16
Size / 尺寸 : 3/8" ~ 1"
Material / 材質 : Steel / 鐵


JIC THREAD / 美制JIC 螺紋轉接頭




JIC MALE 74° CONE X NPT MALE
BRANCH X JIC MALE 74° CONE
RUN TEE : 3JNJ
三通美制JIC外螺紋74°外錐面 X
NPT布錐管外螺紋60°內錐面 X
JIC外螺紋74°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 3JNJ-04-04-04 ~
3JNJ-24-24-24
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-7/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X BSP
FEMALE : 1JG-F
美制JIC外螺紋74°外錐面 X
英管BSP內螺紋銲接接頭
Part No. / 型號 : 1JG-04-04F ~ 1JG-32-32F
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X JIC FEMALE
FIXED 74° CONE SEAT : 1JJ-F
美制JIC外螺紋74°外錐面 X
JIC內螺紋74°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1JJ-04-06F ~
1JJ-32-32F
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X NPT
FEMALE 90° ELBOW : 9JN-F
彎90°美制JIC外螺紋74°外錐面 X
NPT布錐管內螺紋接頭
Part No. / 型號 : 9JN-04-04F ~ 9JN-32-32F
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-7/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X NPT
FEMALE : 1JN-F
美制JIC外螺紋74°外錐面 X
NPT布錐管內螺紋銲接接頭
Part No. / 型號 : 1JN-04-04F ~
1JN-32-32F
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X JIC MALE
74° CONE BRANCH X NPT FEMALE
RUN TEE : 3JJN-F
三通美制JIC外螺紋74°外錐面 X
JIC外螺紋74°外錐面 X
NPT布錐管內螺紋接頭
Part No. / 型號 : 3JJN-04-04-04F ~
3JJN-20-20-20F
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X NPT
FEMALE BRANCH X JIC MALE
74° CONE RUN TEE : 3JNJ-F
三通美制JIC外螺紋74°外錐面 X
NPT布錐管內螺紋 X
JIC外螺紋74°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 3JNJ-04-04F-04 ~
3JNJ-20-20F-20
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X BSP MALE
60° CONE SEAT 45° ELBOW : 4JG
彎45°美制JIC外螺紋74°外錐面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 4JG-04-04 ~ 4JG-20-20
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X BSP MALE 60°
BONDED SEAL TYPE : 1JG
美制JIC外螺紋74°外錐面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面
帶組合墊圈密封座接頭
Part No. / 型號 : 1JG-04 ~ 1JG-32
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵



JIC MALE 74° CONE X BSP
MALE O-RING BOSS : 1JP-OR
美制JIC外螺紋74°外錐面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面帶墊片與
O形圈接頭
Part No. / 型號 : 1JP-04-04OR ~
1JP-24-24OR
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-7/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X BSP MALE
60° CONE SEAT 90° ELBOW : 9JG
彎90°美制JIC外螺紋74°外錐面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 9JG-04 ~ 9JG-20
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X BSP MALE
WITH LOCKING NUT WASHER
O-RING BOSS 90° ELBOW : 9JP-NWR
彎90°美制JIC外螺紋74°外錐面 X
英管BSP外螺紋帶螺母、墊片與O形圈萬向接頭
Part No. / 型號 : 9JP-04-04-NWR ~
9JP-24-24-NWR
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-7/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵


JIC THREAD / 美制JIC 螺紋轉接頭




JIC MALE 74° CONE X BSP MALE
WITH LOCKING NUT WASHER
O-RING 45° ELBOW : 4JP-NWR
彎45°美制JIC外螺紋74°外錐面 X
英管BSP外螺紋帶螺母,墊片與
O形圈萬向接頭
Part No. / 型號 : 4JP-04-04-NWR ~
4JP-24-24-NWR
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-7/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X JIC MALE
74° CONE BRANCH X BSP MALE
WITH LOCKING NUT WASHER
O-RING RUN TEE : 3JJP-NWR
三通美制JIC外螺紋74°外錐面 X
JIC外螺紋74°外錐面 X
英管BSP外螺紋帶螺母,墊片與
O形圈萬向接頭
Part No. / 型號 : 3JJP-04-04-04-NWR ~
3JJP-16-16-16-NWR
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/16"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X BSP MALE
WITH LOCKING NUT WASHER
O-RING BRANCH X JIC MALE
74° CONE RUN TEE : 3JPJ-NWR
三通美制JIC外螺紋74°外錐面 X
英管BSP外螺紋帶螺母,墊片與O形圈 X
JIC外螺紋74°外錐面萬向接頭
Part No. / 型號 : 3JPJ-04-04-04-NWR ~
3JPJ-16-16-16-NWR
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/16"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X BSPT MALE : 1JB
美制JIC外螺紋74°外錐面 X
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1JB-04-04 ~ 1JB-32-32
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X BSP MALE
WITH CAPTIVE SEAL : 1JP-V
美制JIC外螺紋74°外錐面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面
O形圈密封柱端接頭
Part No. / 型號 : 1JP-04-04V ~
1JP-24-24V
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-7/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X BSPT MALE
90° ELBOW : 9JB
彎90°美制JIC外螺紋74°外錐面 X
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 9JB-02-02 ~ 9JB-32-32
Size / 尺寸 : 5/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X BSPT MALE
45° ELBOW : 4JB
彎45°美制JIC外螺紋74°外錐面 X
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 4JB-04-04 ~ 4JB-32-32
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X BSPT
FEMALE : 1JB-F
美制JIC外螺紋74°外錐面 X
英錐管BSPT內螺紋鑲接接頭
Part No. / 型號 : 1JB-04-04F ~ 1JB-16-16F
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/16"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X BSPT MALE
BRANCH X JIC MALE 74° CONE
RUN TEE : 3JB
三通美制JIC外螺紋74°外錐面 X
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面 X
JIC外螺紋74°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 3JB-04-04-04 ~
3JB-16-16-16
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/16"
Material / 材質 : Steel / 鐵



JIC MALE 74° CONE X JIC SWIVEL
FEMALE 74° CONE SEAT 45°
ELBOW : 4J-S
彎45°美制JIC外螺紋74°外錐面 X
JIC活動內螺紋74°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 4J-04-04S ~ 4J-32-32S
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X JIC MALE 74°
CONE BRANCH X BSPT MALE
RUN TEE: 3JJB
三通美制JIC外螺紋74°外錐面 X
JIC外螺紋74°外錐面 X
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 3JJB-04-04-04 ~
3JJB-16-16-16
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/16"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X JIC SWIVEL
FEMALE 74° CONE SEAT BRANCH X
JIC MALE 74° CONE RUN TEE : 3J-S
三通美制JIC外螺紋74°外錐面 X
JIC活動內螺紋74°內錐面 X
JIC外螺紋74°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 3J-04-04S-04 ~
3J-16-16S-16
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/16"
Material / 材質 : Steel / 鐵


JIC THREAD / 美制JIC 螺紋轉接頭




JIC MALE 74° CONE X JIC SWIVEL
FEMALE 74° CONE SEAT : 1J-S
美制JIC外螺紋74°外錐面 X
JIC活動內螺紋74°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1J-04-04S ~ 1J-32-32S
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X JIC SWIVEL
FEMALE 74° CONE SEAT BRANCH X JIC
SWIVEL FEMALE 74° CONE
SEAT RUN TEE : 3J-S-S
三通美制JIC外螺紋74°外錐面 X
JIC活動內螺紋74°內錐面 X
JIC活動內螺紋74°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 3J-04-04S-04S ~
3J-16-16S-16S
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/16"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X JIC SWIVEL
FEMALE 74° CONE SEAT 90°
ELBOW : 9J-S
彎90°美制JIC外螺紋74°外錐面 X
JIC活動內螺紋74°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 9J-02-02S ~
9J-32-32S
Size / 尺寸 : 5/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE
SEAT X JIC SWIVEL FEMALE
74° CONE SEAT : 1J-S-S
美制JIC活動內螺紋74°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1J-04S-04S ~
1J-24S-24S
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-7/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X JIC MALE
74° CONE BRANCH X JIC SWIVEL
FEMALE 74° CONE SEAT
RUN TEE : 3J-S
三通美制JIC外螺紋74°外錐面 X
JIC外螺紋74°外錐面 X
JIC活動內螺紋74°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 3J-04-04-04S ~
3J-16-16-16S
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/16"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE
SEAT X NPT MALE : 1JN-S
美制JIC活動內螺紋74°內錐面 X
NPT布錐管外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1JN-04S-04 ~ 1JN-24S-24
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE
SEAT TEE : 3J-S-S-S
三通美制JIC活動內螺紋74°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 3J-04S-04S-04S ~
3J-16S-16S-16S
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/16"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE
SEAT X NPT MALE 90°
ELBOW : 9JN-S
彎90°美制JIC活動內螺紋74°內錐面 X
NPT布錐管外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 9JN-04S-04 ~ 9JN-24S-24
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X JIC SWIVEL
FEMALE 74° CONE SEAT : 1JJ-S
美制JIC外螺紋74°外錐面 X
JIC活動內螺紋74°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1JJ-04-06S ~
1JJ-20-32S
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵



JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE
SEAT X NPSM FEMALE : 1JS-S-F
美制JIC活動內螺紋74°內錐面 X
美制NPSM內螺紋接頭
Part No. / 型號 : 1JS-04S-04F ~
1JS-16S-16F
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-7/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE
SEAT X NPT MALE 45°
ELBOW : 4JN-S
彎45°美制JIC活動內螺紋74°內錐面 X
NPT布錐管外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 4JN-04S-04 ~
4JN-24S-24
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X BSP SWIVEL
FEMALE 60° CONE : 1JG-S
美制JIC外螺紋74°外錐面 X
英管BSP活動內螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 1JG-04-04S ~ 1JG-32-32S
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵


JIC THREAD / 美制JIC 螺紋轉接頭




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE SEAT X NPT FEMALE : 1JN-S-F
美制JIC活動內螺紋74°內錐面 X NPT布錐管內螺紋接頭
Part No. / 型號 : 1JN-04S-04F ~ 1JN-16S-16F
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/16"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE SEAT X BSP FEMALE : 1JG-S-F
美制JIC活動內螺紋74°內錐面 X 英錐管BSP內螺紋接頭
Part No. / 型號 : 1JG-04S-04F ~ 1JG-16S-16F
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/16"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE 45° ELBOW : 4JG-S
彎45°美制JIC外螺紋74°外錐面 X 英管BSP活動內螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 4JG-04-04S ~ 4JG-20-20S
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE SEAT X BSPT MALE : 1JB-S
美制JIC活動內螺紋74°內錐面 X 英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1JB-04S-04 ~ 1JB-24S-24
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-7/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE SEAT X BSPT MALE 90° ELBOW : 9JB-S
彎90°美制JIC活動內螺紋74°內錐面 X 英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 9JB-04S-04 ~ 9JB-20S-20
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC FEMALE 74° CAP : 5J
美制JIC內螺紋74°內錐面母塞頭
Part No. / 型號 : 5J-04 ~ 5J-32
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC LOCK NUT : 6J
美制JIC內螺紋鎖緊螺母
Part No. / 型號 : 6J-04 ~ 6J-32
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE 90° ELBOW : 9JG-S
彎90°美制JIC外螺紋74°外錐面 X 英管BSP活動內螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 9JG-04-04S ~ 9JG-32-32S
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE SEAT X BSPT MALE 45° ELBOW : 4JB-S
彎45°美制JIC活動內螺紋74°內錐面 X 英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 4JB-04S-04 ~ 4JB-20S-20
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE PLUG : 2J
美制JIC外螺紋74°外錐面堵頭
Part No. / 型號 : 2J-04 ~ 2J-32
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE SEAT CAP : 5J-S
美制JIC活動內螺紋74°內錐面母塞頭
Part No. / 型號 : 5J-04S ~ 5J-24S
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-7/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵



JIC MALE 74° CONE X SAE FLANGE 61 CODE : 1JFA
美制JIC外螺紋74°外錐面 X SAE法蘭接頭 3000PSI 61型
Part No. / 型號 : 1JFA-08-08 ~ 1JFA-32-32
Size / 尺寸 : 3/4" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X SAE FLANGE 62 CODE : 1JFH
美制JIC外螺紋74°外錐面 X SAE法蘭接頭 6000PSI 62型
Part No. / 型號 : 1JFH-08-08 ~ 1JFH-24-24
Size / 尺寸 : 3/4" ~ 1-7/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




JIC MALE 74° CONE X SAE FLANGE 61 CODE 90° ELBOW : 9JFA
彎90°美制JIC外螺紋74°外錐面 X SAE法蘭接頭 3000PSI 61型
Part No. / 型號 : 9JFA-08-08 ~ 9JFA-32-32
Size / 尺寸 : 3/4" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵

JIC THREAD / 美制JIC 螺紋轉接頭




JIC MALE 74° CONE X SAE FLANGE
62 CODE 90° ELBOW : 9JFH
彎90°美制JIC外螺紋74°外錐面 X
SAE法蘭接頭 6000PSI 62型
Part No. / 型號 : 9JFH-08-08 ~
9JFH-24-24
Size / 尺寸 : 3/4" ~ 1-7/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵


SAE THREAD / 美制SAE 螺紋轉接頭




SAE MALE O-RING BOSS X NPT
MALE : 1EN
美制SAE外螺紋帶O形圈 X
NPT布錐管外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1EN-04-04 ~ 1EN-24-24
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-7/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




SAE MALE 90° CONE X NPT MALE : 1AN
美制SAE外螺紋90°外錐面 X
美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1AN-04-04 ~ 1AN16-16
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/16"
Material / 材質 : Steel / 鐵




SAE MALE O-RING BOSS X BSP
MALE 60° BONDED SEAL TYPE : 1EG
美制SAE外螺紋帶O形圈 X
英管BSP外螺紋60°內錐面
帶組合墊圈密封座接頭
Part No. / 型號 : 1EG-04 ~ 1EG-24
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-7/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




SAE MALE O-RING BOSS X NPT
FEMALE : 1EN-F
美制SAE外螺紋帶O形圈 X
NPT布錐管內螺紋鑲接接頭
Part No. / 型號 : 1EN-02-02F ~ 1EN-32-32F
Size / 尺寸 : 5/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




SAE MALE O-RING BOSS X NPSM
SWIVEL FEMALE 60° CONE : 1ES-S
美制SAE外螺紋帶O形圈 X
美制NPSM活動內螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 1ES-04-04S ~
1ES-16-16S
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/16"
Material / 材質 : Steel / 鐵



SAE MALE O-RING BOSS
HOLLOW HEX PLUG : 2EX
美制SAE外螺紋帶O形圈 X 內六角接頭
Part No. / 型號 : 2EX-04 ~ 2EX-20
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 1-5/8"
Material / 材質 : Steel / 鐵




SAE MALE WITH O-RING BOSS
PLUG : 2E
美制SAE外螺紋帶O形圈堵頭
Part No. / 型號 : 2E-04 ~ 2E-32
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




SAE LOCK NUT : 6E
美制SAE內螺紋鎖緊螺母
Part No. / 型號 : 6E-04 ~ 6E-32
Size / 尺寸 : 7/16" ~ 2-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵

ORFS THREAD / 美制ORFS 螺紋轉接頭




ORFS MALE O-RING X ORFS MALE
O-RING : 1R
美制ORFS外螺紋O形圈平面密封接頭
Part No. / 型號 : 1R-04-04 ~ 1R-24-24
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X ORFS MALE
O-RING 90° ELBOW : 9R
彎90°美制ORFS外螺紋O形圈平面密封接頭
Part No. / 型號 : 9R-04-04 ~ 9R-24-24
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵



ORFS THREAD / 美制ORFS 螺紋轉接頭





ORFS MALE O-RING TEE : 3R
三通美制ORFS外螺紋O形圈平面密封接頭
Part No. / 型號 : 3R-04 ~ 3R-24
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X ORFS MALE
O-RING BULKHEAD 90° ELBOW :
9R-K / 9R-K-N
彎90°美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
ORFS外螺紋O形圈平面密封直型隔間接頭
Part No. / 型號 : 9R-04-04K ~
9R-24-24K
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X ORFS MALE
O-RING BULKHEAD : 1R-K / 1R-K-N
美制ORFS外螺紋O形圈平面密封
直型隔間接頭
Part No. / 型號 : 1R-04-04K ~ 1R-24-24K
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X JIC MALE 74°
CONE : 1RJ
美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
JIC外螺紋74°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 1RJ-04-04 ~ 1RJ-24-24
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X
SAE MALE O-RING BOSS : 1RE
美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
SAE外螺紋帶O形圈接頭
Part No. / 型號 : 1RE-04-04 ~ 1RE-24-24
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X SAE MALE
WITH LOCKING NUT WASHER
O-RING BOSS 90° ELBOW : 9RE-NOW
彎90°美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
SAE外螺紋帶螺母, 墊片與O形圈萬向接頭
Part No. / 型號 : 9RE-04-04-NOW ~
9RE-24-24-NOW
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X ORFS MALE
O-RING BRANCH X SAE MALE WITH
LOCKING NUT WASHER O-RING RUN
TEE : 3RRE-NWR
三通美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
SAE外螺紋帶螺母, 墊片與O形圈萬向接頭
Part No. / 型號 : 3RRE-04-04-04-NWR ~
3RRE-24-24-24-NWR
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵



ORFS MALE O-RING X SAE MALE
WITH LOCKING NUT WASHER O-RING
BRANCH X ORFS MALE O-RING RUN
TEE : 3RER-NWR
三通美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
SAE外螺紋帶螺母, 墊片與O形圈 X
ORFS外螺紋O形圈平面密封萬向接頭
Part No. / 型號 : 3RER-04-04-04-NWR ~
3RER-24-24-24-NWR
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X NPT MALE : 1RN
美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
NPT布錐管外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1RN-04-04 ~ 1RN-24-24
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X
NPT MALE 90° ELBOW : 9RN
彎90°美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
NPT布錐管外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 9RN-04-04 ~ 9RN-24-24
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵

ORFS THREAD / 美制ORFS螺紋轉接頭




ORFS MALE O-RING X BSP MALE
60° BONDED SEAL TYPE : 1RG
美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
英管BSP外螺紋60°內錐面
帶組合墊圈密封座接頭
Part No. / 型號 : 1RG-04-04 ~
1RG-24-24

Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X BSP MALE WITH
CAPTIVE SEAL : 1RP-V
美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
英管BSP外螺紋60°內錐面
O形圈密封柱端接頭
Part No. / 型號 : 1RP-04-04V ~ 1RP-24-24V
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X BSP MALE
O-RING BOSS : 1RP-OR
美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
英管BSP外螺紋60°內錐面
帶墊片與O形圈接頭
Part No. / 型號 : 1RP-04-04OR ~
1RP-24-24OR

Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X BSP MALE WITH
LOCKING NUT WASHER O-RING
45° ELBOW : 4RP-NWR
彎45°美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
BSP外螺紋帶螺母, 墊片與O形圈萬向接頭
Part No. / 型號 : 4RP-04-04NWR ~
4RP-24-24-NWR

Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X BSP MALE WITH
LOCKING NUT WASHER O-RING BOSS
90° ELBOW : 9RP-NWR
彎90°美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
BSP外螺紋帶螺母, 墊片與O形圈萬向接頭
Part No. / 型號 : 9RP-04-04-NWR ~
9RP-24-24-NWR

Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X BSP MALE
FEMALE : 1RP-F
美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
英管BSP內螺紋銑接接頭
Part No. / 型號 : 1RP-04-04F ~ 1RP-24-24F
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X METRIC
MALE O-RING BOSS : 1RW-OR
美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
公制外螺紋帶墊片與O形圈接頭
Part No. / 型號 : 1RW-04-10OR ~
1RW-24-48OR


Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X METRIC
MALE WITH LOCKING NUT
WASHER O-RING BOSS
90° ELBOW : 9RW-NWR
彎90°美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
公制外螺紋帶螺母, 墊片與O形圈萬向接頭
Part No. / 型號 : 9RW-04-12-NWR ~
9RW-16-33-NWR
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 1-7/16"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X ORFS SWIVEL
FEMALE : 1R-S
美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
ORFS活動內螺紋平面接頭
Part No. / 型號 : 1R-04-04S ~ 1R-24-24S
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵



ORFS MALE O-RING X ORFS SWIVEL
FEMALE 45° ELBOW : 4R-S
彎45°美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
ORFS活動內螺紋平面接頭
Part No. / 型號 : 4R-04-04S ~ 4R-20-20S
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 1-11/16"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X ORFS SWIVEL
FEMALE 90° ELBOW : 9R-S
彎90°美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
ORFS活動內螺紋平面接頭
Part No. / 型號 : 9R-04-04S ~
9R-24-24S
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X ORFS MALE
O-RING BRANCH X ORFS SWIVEL
FEMALE RUN TEE : 3R-S
三通美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
ORFS活動內螺紋平面接頭
Part No. / 型號 : 3R-04-04-04S ~
3R-24-24-24S
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵

ORFS THREAD / 美制ORFS 螺紋轉接頭




ORFS MALE O-RING X ORFS SWIVEL
FEMALE BRANCH X ORFS MALE
O-RING RUN TEE : 3R-S
三通美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
ORFS活動內螺紋平面 X
ORFS外螺紋O形圈平面密封接頭
Part No. / 型號 : 3R-04-04S-04 ~
3R-24-24S-24

Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS SWIVEL FEMALE X SAE MALE
O-RING BOSS : 1RE-S
美制ORFS活動內螺紋平面 X
SAE外螺紋帶O形圈接頭
Part No. / 型號 : 1RE-04S-04 ~ 1RE-24S-24
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS SWIVEL FEMALE X SAE MALE
WITH LOCKING NUT WASHER O-RING
BOSS 90° ELBOW : 9RE-S-NOW
彎90°美制ORFS活動內螺紋平面 X
SAE外螺紋帶螺母, 墊片與O形圈萬向接頭
Part No. / 型號 : 9RE-04S-04-NOW ~
9RE-24S-24-NOW

Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS SWIVEL FEMALE X BSP MALE
BONDED SEAL TYPE : IRG-S
ORFS活動內螺紋平面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面
帶組合墊圈密封座接頭
Part No. / 型號 : 1RG-04S-04 ~ 1RG-24S-24
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X BSP MALE WITH
LOCKING NUT WASHER O-RING
90° ELBOW : 9RP-NWR
彎90°美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
英管BSP外螺紋帶螺母, 墊片與
O形圈萬向接頭
Part No. / 型號 : 9RP-04-04-NWR ~
9RP-24-24-NWR

Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X BSP MALE WITH
LOCKING NUT WASHER O-RING
BRANCH X ORFS MALE O-RING RUN
TEE : 3RPR-NWR
三通美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
英管BSP外螺紋帶螺母, 墊片與O形圈 X
ORFS外螺紋O形圈平面密封萬向接頭
Part No. / 型號 : 3RPR-04-04-04-NWR ~
3RPR-16-16-16-NWR


Size / 尺寸 : 9/16" ~ 1-7/16"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING PLUG : 2R
美制ORFS外螺紋O形圈平面密封堵頭
Part No. / 型號 : 2R-04 ~ 2R-24
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS SWIVEL FEMALE CAP : 5R-S
美制ORFS活動內螺紋平面母塞頭
Part No. / 型號 : 5R-04S ~ 5R-24S
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵



ORFS LOCK NUT : 6R
美制ORFS內螺紋鎖緊螺母
Part No. / 型號 : 6R-04 ~ 6R-24
Size / 尺寸 : 9/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X SAE FLANGE
61 CODE : 1RFA
美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
SAE法蘭接頭 3000PSI 61型
Part No. / 型號 : 1RFA-12 ~ 1RFA-24
Size / 尺寸 : 1-3/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




ORFS MALE O-RING X SAE FLANGE
62 CODE : 1RFH
美制ORFS外螺紋O形圈平面密封 X
SAE法蘭接頭 6000PSI 62型
Part No. / 型號 : 1RFH-12 ~ 1RFH-24
Size / 尺寸 : 1-3/16" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵


NPT THREAD / 美制NPT 螺紋轉接頭




NPT MALE X NPT MALE : 1N
美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1N-02 ~ 1N-32
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT MALE X NPT MALE 45° ELBOW : 4N
彎45°美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 4N-02-02 ~ 4N-32-32
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT MALE X NPT MALE 90°
ELBOW : 9N
彎90°美制NPT布錐管外螺紋60°
內錐面接頭
Part No. / 型號 : 9N-02 ~ 9N-32
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT MALE TEE : 3N
三通美制NPT布錐管外螺紋60°
內錐面接頭
Part No. / 型號 : 3N-02-02-02 ~
3N-24-24-24
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 1-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT MALE X BSP MALE 60° CONE : 1NP
美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面 X
英管BSP外螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 1NP-04-04 ~
1NP-16-16
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT FEMALE X NPT FEMALE : 1N-F-F
美制NPT布錐管內螺紋接頭
Part No. / 型號 : 1N-02F-02F ~
1N-32F-32F
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT FEMALE X NPT FEMALE
90° ELBOW : 9N-F-F
彎90°美制NPT布錐管內螺紋接頭
Part No. / 型號 : 9N-02F-02F ~
9N-32F-32F
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT FEMALE X NPT MALE BRANCH X
NPT MALE RUN TEE : 3N-F
三通美制NPT布錐管內螺紋 X
美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面 X
美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 3N-04F-04-04 ~
3N-16F-16-16
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT FEMALE X NPT FEMALE BRANCH
X NPT MALE RUN TEE : 3N-F-F
三通美制NPT布錐管內螺紋 X
美制NPT布錐管內螺紋 X
美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 3N-04F-04F-04 ~
3N-16F-16F-16
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT FEMALE TEE : 3N-F-F-F
三通美制NPT布錐管內螺紋接頭
Part No. / 型號 : 3N-04F-04F-04F ~
3N-32F-32F-32F
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT MALE X NPT FEMALE : 1N-F
美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面 X
NPT布錐管內螺紋接頭
Part No. / 型號 : 1N-02-02F ~ 1N-32-32F
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵



NPT MALE X SAE FEMALE : 1NE-F
美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面 X
SAE內螺紋接頭
Part No. / 型號 : 1NE-04-04F ~
1NE-20-20F
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/4"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT MALE X NPT FEMALE
45° ELBOW : 4N-F
彎45°美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面 X
美制NPT布錐管內螺紋接頭
Part No. / 型號 : 4N-02-02F ~
4N-24-24F
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 1-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT MALE X NPT FEMALE
90° ELBOW : 9N-F
彎90°美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面 X
美制NPT布錐管內螺紋接頭
Part No. / 型號 : 9N-02-02F ~ 9N-32-32F
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵

NPT THREAD / 美制NPT 螺紋轉接頭




NPSM SWIVEL FEMALE 60°
CONE X NPT MALE : 1SN-S
美制NPSM活動內螺紋60°外錐面 X
NPT布錐管外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1SN-02S-02 ~
1SN-32S-32

Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT MALE X NPSM SWIVEL FEMALE
60° CONE 45° ELBOW : 4NS-S
彎45°美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面 X
NPSM活動內螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 4NS-04-04S ~ 4NS-24-24S
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPSM SWIVEL FEMALE 60° CONE X
NPT MALE 90° ELBOW : 9SN-S
彎90°美制NPSM活動內螺紋60°外錐面 X
NPT布錐管外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 9SN-02S-02 ~
9SN-32S-32

Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPSM SWIVEL FEMALE 60° CONE X NPT
MALE BRANCH X NPSM SWIVEL FEMALE
60° CONE RUN TEE : 3SNS-S-S
三通美制NPSM活動內螺紋60°外錐面 X
美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面 X
美制NPSM活動內螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 3SNS-04S-04-04S ~
3SNS-16S-16-16S

Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT FEMALE X NPSM SWIVEL FEMALE
60° CONE : 1NS-F-S
美制NPT布錐管內螺紋 X
美制NPSM活動內螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 1NS-04F-04S ~
1NS-16F-16S

Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT FEMALE X NPSM SWIVEL FEMALE
60° CONE 45° ELBOW : 4NS-F-S
彎90°美制NPT布錐管內螺紋 X
美制NPSM活動內螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 4NS-04F-04S ~
4NS-24F-24S

Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT FEMALE X NPSM SWIVEL FEMALE
60° CONE 90° ELBOW : 9NS-F-S
彎45°美制NPT布錐管內螺紋 X
NPSM活動內螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 9NS-04F-04S ~
9NS-24F-24S


Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT FEMALE X NPT MALE
BUSHING : 1NN-F
美制NPT布錐管內螺紋 X
NPT布錐管外螺紋60°內錐面卜申接頭
Part No. / 型號 : 1NN-02F-04 ~ 1NN-24F-32
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵



NPT MALE PLUG : 2N
美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面堵頭
Part No. / 型號 : 2N-02 ~ 2N-32
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT MALE WITH HOLLOW
HEX PLUG : 2NX
美制NPT布錐管外螺紋內六角堵頭
Part No. / 型號 : 2NX-02 ~ 2NX-16
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 1"
Material / 材質 : Steel / 鐵




NPT MALE X HOSE TAIL
90° ELBOW : 9NHT
美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面 X
插心接頭
Part No. / 型號 : 9NHT-12-12 ~
9NHT-20-20
Size / 尺寸 : 3/4" ~ 1-1/4"
Material / 材質 : Steel / 鐵


BSP THREAD / 英制BSP螺紋轉接頭




BSP MALE 60° BONDED SEAL
TYPE : 1G
 英管BSP外螺紋60°內錐面
 帶組合墊圈密封座接頭
 Part No. / 型號 : 1G-02 ~ 1G-48
 Size / 尺寸 : 1/8" ~ 3"
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° BONDED SEAL TYPE X
BSP MALE 60° CONE : 1GP
 英管BSP外螺紋60°內錐面
 帶組合墊圈密封座 X
 英管BSP外螺紋60°外錐面接頭
 Part No. / 型號 : 1GP-04-04 ~ 1GP-32-32
 Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° CONE X BSP MALE
60° CONE : 1PP
 英管BSP外螺紋60°外錐面接頭
 Part No. / 型號 : 1PP-04-04 ~ 1PP-32-32
 Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
 Material / 材質 : Steel / 鐵





BSP MALE X BSP MALE 90° ELBOW : 9G
 彎90°英管BSP外螺紋60°內錐面 X
 BSP外螺紋60°內錐面接頭
 Part No. / 型號 : 9G-02 ~ 9G-32
 Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° CONE SEAT TEE : 3G
 三通英管BSP外螺紋60°內錐面接頭
 Part No. / 型號 : 3G-02 ~ 3G-32
 Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° BULKHEAD X BSP MALE
60° BONDED SEAL TYPE : 1G-K / 1G-K-N
 英管BSP外螺紋60°內錐面 X 英管BSP外螺紋
 60°內錐面帶組合墊圈密封座直型隔間接頭
 Part No. / 型號 : 1G-02-02K ~ 1G-32-32K
 Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° BONDED SEAL TYPE X
NPT MALE : 1GN
 英管BSP外螺紋60°內錐面
 帶組合墊圈密封座 X
 美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面接頭
 Part No. / 型號 : 1GN-02-02 ~ 1GN-32-32
 Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° CONE SEAT X
NPT MALE 45° ELBOW : 4GN
 彎45°英管BSP外螺紋60°內錐面 X
 美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面接頭
 Part No. / 型號 : 4GN-02-02 ~ 4GN-32-32
 Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° CONE SEAT X
NPT MALE 90° ELBOW : 9GN
 彎45°英管BSP外螺紋60°內錐面 X
 美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面接頭
 Part No. / 型號 : 9GN-04-04 ~ 9GN-16-16
 Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1"
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° BONDED SEAL TYPE X
BSPT MALE : 1GB
 英管BSP外螺紋60°內錐面
 帶組合墊圈密封座 X
 英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
 Part No. / 型號 : 1GB-02-02 ~ 1GB-48-48
 Size / 尺寸 : 1/8" ~ 3"
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° BULKHEAD X BSPT
MALE : 1GB-K / 1GB-K-N
 英管BSP外螺紋60°內錐面直型隔間
 英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
 Part No. / 型號 : 1GB-04-04K ~ 1GB-32-32K
 Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° CONE SEAT X
BSPT MALE 45° ELBOW : 4GB
 彎45°英管BSP外螺紋60°內錐面 X
 英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
 Part No. / 型號 : 4GB-02-02 ~ 4GB-32-32
 Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
 Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP THREAD / 英制BSP螺紋轉接頭




BSP MALE 60° CONE SEAT X
BSPT MALE 90° ELBOW : 9GB
彎90°英管BSP外螺紋60°內錐面 X
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 9GB-02-02 ~ 9GB-32-32
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° BONDED SEAL TYPE X
BSP MALE WITH CAPTIVE SEAL : 1GP-V
英管BSP外螺紋60°內錐面
帶組合墊圈密封座 X 英管BSP外螺紋60°
內錐面O形圈密封柱端接頭
Part No. / 型號 : 1GP-04-04V ~ 1GP-20-20V
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/4"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE WITH CAPTIVE SEAL X
BSP MALE WITH CAPTIVE SEAL : 1PP-V-V
英管BSP外螺紋60°內錐面
O形圈密封柱端 X
英管BSP外螺紋60°內錐面
O形圈密封柱端接頭
Part No. / 型號 : 1PP-04V-04V ~
1PP-20V-20V
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/4"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° CONE SEAT X
BSP MALE WITH LOCKING NUT
WASHER O-RING 90° ELBOW : 9GP-NWR
彎90°英管BSP外螺紋60°內錐面 X
英管BSP外螺紋帶螺母, 墊片與O形圈萬向接頭
Part No. / 型號 : 9GP-04-04-NWR ~
9GP-24-24-NWR
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° CONE SEAT X
BSP MALE 60° CONE SEAT
BRANCH X BSP MALE WITH
LOCKING NUT WASHER O-RING
RUN TEE : 3GPG-NWR
三通英管BSP外螺紋60°內錐面 X
BSP外螺紋60°內錐面 X BSP外螺紋
帶螺母, 墊片與O形圈萬向接頭
Part No. / 型號 : 3GPG-04-04-04-NWR ~
3GPG-16-16-16-NWR
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° CONE SEAT X
BSP MALE WITH LOCKING NUT
WASHER O-RING BRANCH X
BSP MALE 60° CONE SEAT RUN
TEE : 3GPG-NWR
三通英管BSP外螺紋60°內錐面 X
BSP外螺紋帶螺母, 墊片與O形圈 X
BSP外螺紋60°內錐面萬向接頭
Part No. / 型號 : 3GPG-04-04-04-NWR ~
3GPG-16-16-16-NWR
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP FEMALE X BSP FEMALE : 1G-F-F
英管BSP內螺紋接頭
Part No. / 型號 : 1G-02F ~ 1G-32F
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP FEMALE X BSP FEMALE
90° ELBOW : 9G-F-F
彎90°英管BSP內螺紋接頭
Part No. / 型號 : 9G-02F ~ 9G-32F
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° BONDED SEAL TYPE X
BSP FEMALE : 1G-F
英管BSP外螺紋60°內錐面
帶組合墊圈密封座 X
英管BSP內螺紋鍍接接頭
Part No. / 型號 : 1G-02F ~ 1G-32-32F
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° BONDED SEAL TYPE X
NPT FEMALE : 1GN-F
英管BSP外螺紋60°內錐面
帶組合墊圈密封座 X
美制NPT布錐管內螺紋鍍接接頭
Part No. / 型號 : 1GN-04F ~ 1GN-32F
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP FEMALE X BSP MALE BUSHING :
1GG-F
英管BSP內螺紋 X
英管BSP外螺紋60°內錐面卜申接頭
Part No. / 型號 : 1GG-02F-04 ~
1GG-24F-32
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 1-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° CONE X BSPT
FEMALE : IPB-F
英管BSP外螺紋60°外錐面 X
英錐管BSPT內螺紋鍍接接頭
Part No. / 型號 : IPB-04-04F ~ IPB-24-24F
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵

BSP THREAD / 英制BSP螺紋轉接頭


BSP MALE 60° CONE X BSP
FEMALE : 1PG-F
英管BSP外螺紋60°外錐面 X
英管BSP內螺紋銜接頭
Part No. / 型號 : 1PG-04-04F ~
1PG-32-32F
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° CONE SEAT X
BSP FEMALE 90° ELBOW : 9G-F
彎90°英管BSP外螺紋60°內錐面 X
英管BSP內螺紋銜接頭
Part No. / 型號 : 9G-02F ~ 9G-20F
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 1-1/4"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° BONDED SEAL X
BSPT FEMALE : 1GB-F
英管BSP外螺紋60°內錐面
帶組合墊圈密封座 X
英錐管BSPT內螺紋銜接頭
Part No. / 型號 : 1GB-04F ~ 1GB-24F
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° CONE SEAT X
BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE
45° ELBOW : 4G-S
彎45°英管BSP外螺紋60°內錐面 X
英管BSP活動內螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 4G-04-04S ~ 4G-32-32S
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° BONDED SEAL
TYPE X BSP SWIVEL FEMALE 60°
CONE : 1G-S
英管BSP外螺紋60°內錐面
帶組合墊圈密封座 X
英管BSP活動內螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 1G-02-02S ~ 1G-32-32S
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE X
BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE
90° ELBOW : 9G-S-S
彎90°英管BSP活動內螺紋60°外錐面 X
英管BSP活動內螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 9G-04S-04S ~ 9G-32S-32S
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° CONE SEAT X
BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE
90° ELBOW : 9G-S
彎90°英管BSP外螺紋60°內錐面 X
英管BSP活動內螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 9G-02-02S ~
9G-32-32S
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° CONE SEAT X
BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE
BRANCH X BSP MALE 60° CONE
SEAT RUN TEE : 3G-S
三通英管BSP外螺紋60°內錐面 X
英管BSP活動內螺紋60°外錐面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 3G-02-02S-02 ~
3G-32-32S-32
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° CONE SEAT X
BSP MALE 60° CONE SEAT
BRANCH X BSP SWIVEL FEMALE
60° CONE RUN TEE : 3G-S
三通英管BSP外螺紋60°內錐面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面 X
英管BSP活動內螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 3G-02-02-02S ~
3G-32-32-32S
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵



BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE
X BSP MALE 60° CONE SEAT
BRANCH X BSP SWIVEL FEMALE
60° CONE RUN TEE : 3G-S-S
三通英管BSP活動內螺紋60°外錐面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面 X
英管BSP活動內螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 3G-04S-04-04S ~
3G-16S-16-16S
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° CONE SEAT X
BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE
BRANCH X BSP SWIVEL FEMALE
60° CONE RUN TEE : 3G-S-S
三通英管BSP外螺紋60°內錐面 X
英管BSP活動內螺紋60°外錐面 X
英管BSP活動內螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 3G-04-04S-04S ~
3G-16-16S-16S
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE
TEE : 3G-S-S-S
三通英管BSP活動內螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 3G-04S-04S-04S ~
3G-16S-16S-16S
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1"
Material / 材質 : Steel / 鐵


BSP THREAD / 英制BSP螺紋轉接頭




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE X
BSP SWIVEL FEMALE 60°
CONE : 1G-S-S
英管BSP活動內螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 1G-02S-02S ~
1G-32S-32S
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE X
NPT MALE : 1GN-S
英管BSP活動內螺紋60°外錐面 X
美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1GN-02S-02 ~
1GN-32S-32
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° BONDED SEAL TYPE X
JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE
SEAT : 1GJ-S
英管BSP外螺紋60°內錐面
帶組合墊圈密封座 X
美制JIC活動內螺紋74°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1GJ-04-04S ~ 1GJ-32-32S
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° CONE X JIC
SWIVEL FEMALE 74° CONE
SEAT 45° ELBOW : 4GJ-S
彎45°英管BSP外螺紋60°內錐面 X
美制JIC活動內螺紋74°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 4GJ-04-04S ~ 4GJ-20-20S
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/4"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° CONE SEAT X
JIC SWIVEL FEMALE 74° CONE
SEAT 90° ELBOW : 9GJ-S
彎90°英管BSP外螺紋60°內錐面 X
美制JIC活動內螺紋74°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 9GJ-04-04S ~ 9GJ-20-20S
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/4"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE X
NPT MALE 90° ELBOW : 9GN-S
彎90°英管BSP活動內螺紋60°外錐面 X
美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 9GN-02S-02 ~ 9GN-32S-32
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE X
BSPT MALE : 1GB-S
英管BSP活動內螺紋60°外錐面 X
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1GB-02S-02 ~
1GB-32S-32
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE X
BSPT MALE 45° ELBOW : 4GB-S
彎45°英管BSP活動內螺紋60°外錐面
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 4GB-04S-04 ~ 4GB-20S-20
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/4"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE X
BSPT MALE 90° ELBOW : 9GB-S
彎90°英管BSP活動內螺紋60°外錐面
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 9GB-02S-02 ~
9GB-24S-24
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 1-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° BONDED SEAL
TYPE PLUG : 2G
英管BSP外螺紋60°內錐面
帶組合墊圈密封座堵頭
Part No. / 型號 : 2G-02 ~ 2G-32
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° CONE SEAT PLUG : 2F
英管BSP外螺紋60°內錐面堵頭
Part No. / 型號 : 2F-04 ~ 2F-32
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵



BSP MALE CAPTIVE SEAL PLUG : 2P-V
英管BSP外螺紋O形圈密封柱端堵頭
Part No. / 型號 : 2P-02V ~ 2P-24V
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 1-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE 60° CONE PLUG : 2P
英管BSP外螺紋60°外錐面堵頭
Part No. / 型號 : 2P-04 ~ 2P-32
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE
CAP : 5G-S
英管BSP活動內螺紋60°外錐面母塞頭
Part No. / 型號 : 5G-04S ~ 5G-20S
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/4"
Material / 材質 : Steel / 鐵


BSP THREAD / 英制BSP螺紋轉接頭




BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE
SEAT CAP : 5P-S
英管BSP活動內螺紋60°內錐面母塞頭
Part No. / 型號 : 5P-04S ~ 5P-20S
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/4"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE BONDED SEAL WITH
HOLLOW HEX PLUG : 2GX
英管BSP外螺紋帶組合墊圈密封座內
六角堵頭
Part No. / 型號 : 2GX-02 ~ 2GX-16
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 1"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE CAPTIVE SEAL WITH
HOLLOW HEX PLUG : 2PX-V
英管BSP外螺紋O形圈密封柱端內六角堵頭
Part No. / 型號 : 2PX-02V ~ 2PX-24V
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 1-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵



BSP LOCK NUT : 6G
英管BSP內螺紋鎖緊螺母
Part No. / 型號 : 6G-04 ~ 6G-32
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE O-RING BOSS X
HOSE TAIL : 1PHT-OR
英管BSP外螺紋60°內錐面
帶墊片與O形圈 X 插心接頭
Part No. / 型號 : 1PHT-12OR-12 ~
1PHT-20OR-20
Size / 尺寸 : 3/4" ~ 1-1/4"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSP MALE WITH LOCKING NUT
WHASHER O-RING X HOSE TAIL
90° ELBOW : 9PHT-NWR
彎90°英管BSP外螺紋帶O形圈,
螺母與墊片 X 插心萬向接頭
Part No. / 型號 : 9PHT-12-12-NWR ~
9PHT-20-20-NWR
Size / 尺寸 : 3/4" ~ 1-1/4"
Material / 材質 : Steel / 鐵


BSPT THREAD / 英制BSPT螺紋轉接頭




BSPT MALE X BSPT MALE : 1B
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1B-02-02 ~ 1B-32-32
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSPT MALE X BSPT MALE 45°
ELBOW : 4B
彎45°英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 4B-02-02 ~ 4B-24-24
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 1-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSPT MALE X BSPT MALE
90° ELBOW : 9B
彎90°英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 9B-02-02 ~ 9B-32-32
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSPT MALE TEE : 3B
三通英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 3B-04-04-04 ~
3B-24-24-24
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSPT MALE X BSP MALE
60° CONE : 1BP
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面 X
英錐管BSP外螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 1BP-04-04 ~ 1BP-32-32
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵



BSPT MALE X BSP MALE 60° CONE
45° ELBOW : 4BP
彎45°英錐管BSPT外螺紋60°內錐面 X
英錐管BSP外螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 4BP-04-04 ~ 4BP-20-20
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/4"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSPT MALE X BSP MALE 60° CONE
90° ELBOW : 9BP
彎90°英錐管BSPT外螺紋60°內錐面 X
英錐管BSP外螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 9BP-04-04 ~ 9BP-32-32
Size / 尺寸 : 1/4" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵



BSPT MALE X BSPT MALE BRANCH X
BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE
RUN TEE : 3BBG-S
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面 X
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面 X
英管BSP活動內螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 3BBG-02-02-02S ~
3BBG-32-32-32S
Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵

BSPT THREAD / 英制BSPT 螺紋轉接頭




BSPT MALE X BSP MALE WITH LOCKING
NUT WASHER O-RING 90° ELBOW :
9BP-NWR

彎90°英制管BSPT外螺紋60°內錐面 X
英管BSP外螺紋帶O形圈,螺母與墊片接頭

Part No. / 型號 : 9BP-04-04-NWR ~
9BP-24-24-NWR


Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵



BSPT FEMALE X BSPT FEMALE : 1B-F-F
英制管BSPT內螺紋接頭

Part No. / 型號 : 1B-02F-02F ~
1B-32F-32F

Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSPT FEMALE X BSPT FEMALE
90° ELBOW : 9B-F-F

彎90°英制管BSPT內螺紋接頭

Part No. / 型號 : 9B-02F-02F ~
9B-32F-32F


Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵



BSPT FEMALE RUN TEE : 3B-F-F-F
三通英制管BSPT內螺紋接頭

Part No. / 型號 : 3B-02F-02F-02F ~
3B-32F-32F-32F

Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSPT MALE X BSPT FEMALE : 1B-F
英制管BSPT外螺紋60°內錐面 X

英制管BSPT內螺紋接頭

Part No. / 型號 : 1B-04-04F ~ 1B-20-20F

Size / 尺寸 : 1/4" ~ 1-1/4"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSPT MALE X BSPT FEMALE
45° ELBOW : 4B-F

彎45°英制管BSPT外螺紋60°內錐面 X

英制管BSPT內螺紋接頭

Part No. / 型號 : 4B-02-02F ~ 4B-24-24F

Size / 尺寸 : 1/8" ~ 1-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSPT MALE X BSPT FEMALE
90° ELBOW : 9B-F

彎90°英制管BSPT外螺紋60°內錐面 X
英制管BSPT內螺紋接頭

Part No. / 型號 : 9B-02-02F ~
9B-24-24F

Size / 尺寸 : 1/8" ~ 1-1/2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSPT FEMALE X BSPT MALE
BUSHING : 1BB-F

英制管BSPT內螺紋 X

英制管BSPT外螺紋1/2"接頭

Part No. / 型號 : 1BB-02F-04 ~ 1BB-24F-32

Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSPT MALE PLUG : 2B

英制管BSPT外螺紋60°內錐面堵頭

Part No. / 型號 : 2B-02 ~ 2B-32

Size / 尺寸 : 1/8" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSPT MALE WITH HOLLOW HEX
PLUG : 2BX

英制管BSPT外螺紋內六角堵頭

Part No. / 型號 : 2BX-02 ~ 2BX-20

Size / 尺寸 : 1/8" ~ 1-1/4"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSPT MALE X HOSE TAIL : 1BHT

英制管BSPT外螺紋60°內錐面 X 插心接頭

英制管BSPT外螺紋60°內錐面 X 插心接頭

Part No. / 型號 : 1BHT-12-12 ~ 1BHT-20-20

Size / 尺寸 : 3/4" ~ 1-1/4"
Material / 材質 : Steel / 鐵




BSPT MALE X HOSE TAIL
90° ELBOW : 9BHT

英制管BSPT外螺紋60°內錐面 X 插心接頭


Part No. / 型號 : 9BHT-12-12 ~
9BHT-20-20

Size / 尺寸 : 3/4" ~ 1-1/4"
Material / 材質 : Steel / 鐵


METRIC THREAD / 公制螺紋轉接頭




METRIC MALE 60° CONE X
METRIC MALE 60° CONE : 1V
公制外螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 1V-14 ~ 1V-42
Size / 尺寸 : M14 ~ M42
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 74° CONE : 1U
公制外螺紋74°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 1U-10 ~ 1U-45
Size / 尺寸 : M10 ~ M45
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 60° CONE TEE : 3V
三通公制外螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 3V-14 ~ 3V-33
Size / 尺寸 : M14 ~ M33
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 74° CONE TEE : 3U
三通公制外螺紋74°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 3U-14 ~ 3U-33
Size / 尺寸 : M14 ~ M33
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 74° CONE X METRIC
MALE 60° BONDED SEAL TYPE : 1UC
公制外螺紋74°外錐面 X
公制外螺紋60°內錐面
帶組合墊圈密封座接頭
Part No. / 型號 : 1UC-10-10 ~ 1UC-42-42
Size / 尺寸 : M10 ~ M42
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 60° CONE X
METRIC MALE O-RING BOSS : 1VW
公制外螺紋60°外錐面 X
公制外螺紋帶O形圈接頭
Part No. / 型號 : 1VW-14-14 ~ 1VW-33-33
Size / 尺寸 : M14 ~ M33
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 74° CONE X METRIC
MALE O-RING BOSS : 1UW-OR
公制外螺紋74°外錐面 X
公制外螺紋帶墊片,O形圈接頭
Part No. / 型號 : 1UW-14-12OR ~
1UW-45-42OR
Size / 尺寸 : M12 ~ M45
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 60° CONE X
METRIC MALE WITH LOCKING
NUT WASHER O-RING BOSS
90° ELBOW : 9VW-NOW
彎90°公制外螺紋60°外錐面 X
公制外螺紋帶O形圈,螺母與墊片萬向接頭
Part No. / 型號 : 9VW-14-14-NOW ~
9VW-33-33-NOW
Size / 尺寸 : M14 ~ M33
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 74° CONE X
METRIC MALE WITH LOCKING
NUT WASHER O-RING BOSS
90° ELBOW : 9UW-NWR
彎90°公制外螺紋74°外錐面 X
公制外螺紋帶O形圈,螺母與墊片萬向接頭
Part No. / 型號 : 9UW-14-12-NWR ~
9UW-45-42-NWR
Size / 尺寸 : M12 ~ M45
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE 60° CONE X
METRIC MALE WITH LOCKING
NUT WASHER O-RING BOSS
BRANCH X METRIC MALE 60°
CONE RUN TEE : 3VWV-NOW
三通公制外螺紋60°外錐面 X
公制外螺紋帶O形圈,螺母與墊片X
公制外螺紋60°外錐面萬向接頭
Part No. / 型號 : 3VWV-14-14-14-NOW ~
3VWV-33-33-33-NOW
Size / 尺寸 : M14 ~ M33
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 60° BONDED SEAL
TYPE X JIC MALE 74° CONE : 1CJ
公制外螺紋60°外錐面帶組合墊圈密封座 X
美制JIC外螺紋74°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 1CJ-10-04 ~ 1CJ-26-12
Size / 尺寸 : M10 ~ M26
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE WITH CAPTIVE SEAL X
JIC MALE 74° CONE : 1CJ-V
公制外螺紋O形圈密封柱端 X
美制JIC外螺紋74°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 1CJ-10V-04 ~ 1CJ-48V-24
Size / 尺寸 : M10 ~ M48
Material / 材質 : Steel / 鐵


METRIC THREAD / 公制螺紋轉接頭




METRIC MALE O-RING BOSS X
JIC MALE 74° CONE : 1WJ
公制外螺紋帶O形圈 X
美制JIC外螺紋74°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 1WJ-10-04 ~ 1WJ-48-24
Size / 尺寸 : M10 ~ M48
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE WITH LOCKING
NUT WASHER O-RING BOSS X
JIC MALE 74° CONE 90°
ELBOW : LWJ-NWR
彎90°公制外螺紋帶O形圈,螺母與墊片 X
美制JIC外螺紋74°外錐面萬向接頭
Part No. / 型號 : 9WJ-10-04-NWR ~
9WJ-48-24-NWR
Size / 尺寸 : M10 ~ M48
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 74° CONE X SAE
MALE O-RING BOSS : 1UE
公制外螺紋74°外錐面 X
美制SAE外螺紋帶O形圈接頭
Part No. / 型號 : 1UE-16-06 ~ 1UE-45-20
Size / 尺寸 : M16 ~ M45
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 74° CONE X SAE
MALE WITH LOCKING NUT
WASHER O-RING BOSS 90°
ELBOW : 9UE-NOW
彎90°公制外螺紋74°外錐面 X
美制SAE外螺紋帶O形圈,螺母與墊片萬向接頭
Part No. / 型號 : 9UE-16-06-NOW ~
9UE-45-20-NOW
Size / 尺寸 : M16 ~ M45
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 74° CONE X
NPT MALE : 1UN
公制外螺紋74°外錐面 X
美制布錐管NPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1UN-12-02 ~ 1UN-52-20
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 74° CONE X NPT
MALE 45° ELBOW : 4UN
彎45°公制外螺紋74°外錐面 X
美制布錐管NPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 4UN-12-02 ~ 4UN-42-20
Size / 尺寸 : M12 ~ M42
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 74° CONE X NPT
MALE 90° ELBOW : 9UN
彎90°公制外螺紋74°外錐面 X
美制布錐管NPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 9UN-12-02 ~ 9UN-45-24
Size / 尺寸 : M12 ~ M45
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 60° BONDED
SEAL TYPE X BSP MALE 60°
BONDED SEAL TYPE : 1CG
公制外螺紋60°內錐面
帶組合墊圈密封座 X 英管BSP外螺紋
60°內錐面帶組合墊圈密封座接頭
Part No. / 型號 : 1CG-10-02 ~ 1CG-30-12
Size / 尺寸 : M10 ~ M30
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 74° CONE X BSP MALE
60° BONDED SEAL TYPE : 1UG
公制外螺紋74°外錐面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面帶組合墊圈
密封座接頭
Part No. / 型號 : 1UG-12-02 ~ 1UG-45-20
Size / 尺寸 : M12 ~ M45
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE 60° CONE X BSP
MALE O-RING BOSS : 1VP-OR
公制外螺紋60°外錐面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面帶墊片,O形圈接頭
Part No. / 型號 : 1VP-14-04OR ~
1VP-33-16OR
Size / 尺寸 : M14 ~ M33
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 60° CONE X BSP
MALE WITH LOCKING NUT WASHER
O-RING 90° ELBOW : 9VP-NWR
彎90°公制外螺紋60°外錐面 X
英管BSP外螺紋帶O形圈,螺母與
墊片萬向接頭
Part No. / 型號 : 9VP-14-04-NWR ~
9VP-45-20-NWR
Size / 尺寸 : M14 ~ M45
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 60° CONE X BSP MALE
WITH LOCKING NUT WASHER O-RING
BRANCH X METRIC MALE 60° CONE
RUN TEE : 3VPV-NWR
三通公制外螺紋60°外錐面 X
英管BSP外螺紋帶O形圈,螺母與墊片 X
公制外螺紋60°外錐面萬向接頭
Part No. / 型號 : 3VPV-14-04-14-NWR ~
3VPV-33-16-33-NWR
Size / 尺寸 : M14 ~ M33
Material / 材質 : Steel / 鐵


METRIC THREAD / 公制螺紋轉接頭




METRIC MALE 74° CONE X BSP MALE
O-RING BOSS : 1UP-OR
公制外螺紋74°外錐面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面帶墊片,
O形圈接頭
Part No. / 型號 : 1UP-14-04OR ~
1UP-45-20-OR
Size / 尺寸 : M14 ~ M45
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 74° CONE X BSP MALE
WITH LOCKING NUT WASHER
O-RING 90° ELBOW : 9UP-NWR
彎90°公制外螺紋74°外錐面 X
英管BSP外螺紋帶O形圈,螺母與墊片萬向接頭
Part No. / 型號 : 9UP-14-04-NWR ~
9UP-45-20-NWR
Size / 尺寸 : M14 ~ M45
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE O-RING BOSS X
BSP MALE 60° BONDED SEAL
TYPE : 1WG-OR
公制外螺紋帶墊片,O形圈 X 英管BSP外螺紋
60°內錐面帶組合墊圈密封座接頭
Part No. / 型號 : 1WG-10-02OR ~
1WG-48-24-OR
Size / 尺寸 : M10 ~ M48
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE WITH LOCKING
NUT WASHER O-RING X BSP
MALE 60° CONE SEAT
90° ELBOW : 9WG-NWR
彎90°公制外螺紋帶O形圈,螺母與墊片X
英管BSP外螺紋60°內錐面萬向接頭
Part No. / 型號 : 9WG-10-02-NWR ~
9WG-48-24-NWR
Size / 尺寸 : M10 ~ M48
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 60° CONE X
BSPT MALE : 1VB
公制外螺紋60°外錐面 X
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1VB-14-04 ~ 1VB-42-24
Size / 尺寸 : M14 ~ M42
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 74° CONE X
BSPT MALE : 1UB
公制外螺紋74°外錐面 X
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1UB-10-04 ~ 1UB-45-20
Size / 尺寸 : M10 ~ M45
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 74° CONE X
BSPT MALE 90° ELBOW : 9UB
彎90°公制外螺紋74°外錐面 X
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 9UB-14-04 ~ 9UB-45-20
Size / 尺寸 : M14 ~ M45
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 74° CONE X
METRIC SWIVEL FEMALE
74° CONE SEAT : 1U-S
公制外螺紋74°外錐面 X
公制活動內螺紋74°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1U-10-10S ~ 1U-36-36S
Size / 尺寸 : M10 ~ M36
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 74° CONE X
METRIC SWIVEL FEMALE 74°
CONE SEAT 90° ELBOW : 9U-S
彎90°公制外螺紋74°外錐面 X
公制活動內螺紋74°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 9U-14-14S ~
9U-45-45S
Size / 尺寸 : M14 ~ M45
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE 60° CONE X
METRIC SWIVEL FEMALE 60°
CONE SEAT 90° ELBOW : 9V-S
彎90°公制外螺紋60°外錐面 X
公制活動內螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 9V-14-14S ~ 9V-33-33S
Size / 尺寸 : M14 ~ M33
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 60° CONE X
METRIC SWIVEL FEMALE 60°
CONE SEAT BRANCH X METRIC
MALE 60° CONE RUN TEE : 3V-S
三通公制外螺紋60°外錐面 X
公制活動內螺紋60°內錐面接頭 X
公制外螺紋60°外錐面接頭
Part No. / 型號 : 3V-14-14S-14 ~
3V-33-33S-33
Size / 尺寸 : M14 ~ M33
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE 60°
CONE SEAT CAP : 5V-S
公制活動內螺紋60°內錐面母塞頭
Part No. / 型號 : 5V-14S ~ 5V-33S
Size / 尺寸 : M14 ~ M33
Material / 材質 : Steel / 鐵


METRIC THREAD / 公制螺紋轉接頭




METRIC MALE 60° CONE PLUG : 2V
公制外螺紋60°外錐面堵頭
Part No. / 型號 : 2V-14 ~ 2V-33
Size / 尺寸 : M14 ~ M33
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE 74° CONE PLUG : 2U
公制外螺紋74°外錐面堵頭
Part No. / 型號 : 2U-10 ~ 2U-45
Size / 尺寸 : M10 ~ M45
Material / 材質 : Steel / 鐵




**METRIC MALE WITH CAPTIVE SEAL
HOLLOW HEX PLUG : 2CX-V**
公制外螺紋O形圈密封柱端內六角堵頭
Part No. / 型號 : 2CX-10V ~ 2CX-48V
Size / 尺寸 : M10 ~ M48
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC LOCK NUT : 6M
公制內螺紋鎖緊螺母
Part No. / 型號 : 6M-10 ~ 6M-48
Size / 尺寸 : M10 ~ M48
Material / 材質 : Steel / 鐵


BITE-IN / 鋼管轉接頭




**METRIC MALE 24° LIGHT
DUTY : 1D / 1D-SN**
公制外螺紋卡套式24°內錐面輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1D-12 ~ 1D-52
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




**METRIC MALE 24° HEAVY
DUTY : 1H / 1H-SN**
公制外螺紋卡套式24°內錐面重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1H-14 ~ 1H-52
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




**METRIC MALE 24° LIGHT DUTY
90° ELBOW : 9D / 9D-SN**
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面輕系列
鋼管接頭
Part No. / 型號 : 9D-12 ~ 9D-52
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




**METRIC MALE 24° HEAVY DUTY
90° ELBOW : 9H / 9H-SN**
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面重系列
鋼管接頭
Part No. / 型號 : 9H-14 ~ 9H-52
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




**METRIC MALE 24° LIGHT DUTY
RUN TEE : 3D / 3D-SN**
三通公制外螺紋卡套式24°內錐面
輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 3D-08 ~ 3D-52
Size / 尺寸 : M8 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




**METRIC MALE 24° LIGHT DUTY
REDUCER TEE : 3D / 3D-SN**
三通公制外螺紋卡套式24°內錐面變徑
輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 3D-12-14-12 ~
3D-36-30-36
Size / 尺寸 : M12 ~ M36
Material / 材質 : Steel / 鐵




**METRIC MALE 24° HEAVY DUTY
RUN TEE : 3H / 3H-SN**
三通公制外螺紋卡套式24°內錐面重系列
鋼管接頭
Part No. / 型號 : 3H-14 ~ 3H-52
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




**METRIC MALE 24° HEAVY DUTY
REDUCER TEE : 3H / 3H-SN**
三通公制外螺紋卡套式24°內錐面變徑
重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 3H-16-16-20 ~
3H-36-42-36
Size / 尺寸 : M16 ~ M42
Material / 材質 : Steel / 鐵



BITE-IN / 鋼管轉接頭




1D-K-SN





1D-K

METRIC MALE 24° X METRIC MALE 24° BULKHEAD LIGHT DUTY : 1D-K / 1D-K-N / 1D-K-SN / 1D-K-N-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X 公制外螺紋卡套式24°內錐面直行隔間輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1D-12-12K ~ 1D-52-52K
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵





1D-K-N


1D-K-N-SN




METRIC MALE 24° X METRIC MALE 60° BONDED SEAL TYPE LIGHT DUTY : 1DC / 1DC-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X 公制外螺紋60°內錐面帶組合墊圈密封座輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1DC-12-10 ~ 1DC-52-48
Size / 尺寸 : M10 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵





METRIC MALE 24° X METRIC MALE O-RING LIGHT DUTY : 1DW-OR / 1DW-OR-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X 公制外螺紋帶墊片與O形圈輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1DW-12-10OR ~ 1DW-52-48OR
Size / 尺寸 : M10 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




1H-K-SN




1H-K



METRIC MALE 24° X METRIC MALE 24° BULKHEAD HEAVY DUTY : 1H-K / 1H-K-N / 1H-K-SN / 1H-K-N-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X 公制外螺紋卡套式24°內錐面直行隔間重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1H-14-14K ~ 1H-52-52K
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵





1H-K-N-SN





1H-K-N



METRIC MALE 24° X METRIC MALE 60° BONDED SEAL TYPE HEAVY DUTY : 1HC / 1HC-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X 公制外螺紋60°內錐面帶組合墊圈密封座重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1HC-14-12 ~ 1HC-52-48
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵





METRIC MALE 24° X METRIC MALE O-RING HEAVY DUTY : 1HW-OR / 1HW-OR-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X 公制外螺紋帶墊片與O形圈重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1HW-14-12OR ~ 1HW-42-48OR
Size / 尺寸 : M12 ~ M48
Material / 材質 : Steel / 鐵





METRIC MALE 24° X METRIC MALE WITH LOCKING NUT WASHER O-RING LIGHT DUTY 45° ELBOW : 4DW-NWR / 4DW-SNWR
彎45°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X 公制外螺紋帶螺母,墊片與O形圈輕系列鋼管萬向接頭
Part No. / 型號 : 4DW-12-10-NWR ~ 4DW-42-42-NWR
Size / 尺寸 : M10 ~ M42
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE 24° X METRIC MALE WITH LOCKING NUT WASHER O-RING HEAVY DUTY 45° ELBOW : 4HW-NWR / 4HW-SNWR
彎45°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X 公制外螺紋帶螺母,墊片與O形圈重系列鋼管萬向接頭
Part No. / 型號 : 4HW-14-12-NWR ~ 4HW-42-42-NWR
Size / 尺寸 : M12 ~ M42
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X METRIC MALE WITH LOCKING NUT WASHER O-RING LIGHT DUTY 90° ELBOW : 9DW-NWR / 9DW-SNWR
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X 公制外螺紋帶螺母,墊片與O形圈輕系列鋼管萬向接頭
Part No. / 型號 : 9DW-12-10-NWR ~ 9DW-36-33-NWR
Size / 尺寸 : M10 ~ M36
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X METRIC MALE WITH LOCKING NUT WASHER O-RING HEAVY DUTY 90° ELBOW : 9HW-NWR / 9HW-SNWR
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X 公制外螺紋帶螺母,墊片與O形圈重系列鋼管萬向接頭
Part No. / 型號 : 9HW-14-12-NWR ~ 9HW-42-42-NWR
Size / 尺寸 : M12 ~ M42
Material / 材質 : Steel / 鐵


BITE-IN / 鋼管轉接頭




METRIC MALE 24° X METRIC MALE
24° BRANCH X METRIC MALE WITH
LOCKING NUT WASHER O-RING RUN TEE
LIGHT DUTY : 3DDW-NWR / 3DDW-SNWR
三通公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
公制外螺紋帶O形圈,螺母與墊片輕系列
鋼管萬向接頭
Part No. / 型號 : 3DDW-12-12-10-NWR ~
3DDW-36-36-33-NWR
Size / 尺寸 : M10 ~ M36
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X METRIC MALE
24° BRANCH X METRIC MALE WITH
LOCKING NUT WASHER O-RING RUN TEE
HEAVY DUTY : 3HHW-NWR / 3HHW-SNWR
三通公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
公制外螺紋帶O形圈,螺母與墊片重系列
鋼管萬向接頭
Part No. / 型號 : 3HHW-14-14-12-NWR ~
3HHW-42-42-42-NWR
Size / 尺寸 : M12 ~ M42
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X METRIC MALE
WITH LOCKING NUT WASHER O-RING
BRANCH X METRIC MALE 24° RUN TEE
LIGHT DUTY : 3DWD-NWR / 3DWD-SNWR
三通公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
公制外螺紋帶O形圈,螺母與墊片 X
公制外螺紋卡套式24°內錐面輕系列
鋼管萬向接頭
Part No. / 型號 : 3DWD-12-12-10-NWR ~
3DWD-36-36-33-NWR
Size / 尺寸 : M10 ~ M36
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X METRIC MALE
WITH LOCKING NUT WASHER O-RING
BRANCH X METRIC MALE 24° RUN TEE
HEAVY DUTY : 3HWH-NWR / 3HWH-SNWR
三通公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
公制外螺紋帶O形圈,螺母與墊片 X
公制外螺紋卡套式24°內錐面重系列
鋼管萬向接頭
Part No. / 型號 : 3HWH-14-14-12-NWR ~
3HWH-42-42-42-NWR
Size / 尺寸 : M12 ~ M42
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X METRIC
MALE WITH CAPTIVE SEAL
LIGHT DUTY : 1DC-V / 1DC-V-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
公制外螺紋60°內錐面O形圈密封柱端
輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1DC-12-10V ~
1DC-52-48V
Size / 尺寸 : M10 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X METRIC
MALE WITH CAPTIVE SEAL
HEAVY DUTY : 1HC-V / 1HC-V-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
公制外螺紋60°內錐面O形圈密封柱端
重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1HC-14-12V ~ 1HC-52-48V
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X JIC MALE 74°
CONE LIGHT DUTY : 1DJ / 1DJ-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
美制JIC外螺紋74°外錐面輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1DJ-12-04 ~ 1DJ-52-24
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE 24° X JIC MALE 74°
CONE HEAVY DUTY : 1HJ / 1HJ-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
美制JIC外螺紋74°外錐面重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1HJ-14-04 ~ 1HJ-52-24
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X SAE MALE
O-RING BOSS LIGHT DUTY : 1DE / 1DE-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
美制SAE外螺紋帶O形圈輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1DE-14-04 ~ 1DE-52-20
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE 24° X SAE MALE
O-RING BOSS HEAVY DUTY :
1HE / 1HE-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
美制SAE外螺紋帶O形圈重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1HE-16-04 ~ 1HE-52-20
Size / 尺寸 : M16 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵


BITE-IN / 鋼管轉接頭



METRIC MALE 24° X SAE MALE
WITH LOCKING NUT WASHER
O-RING BOSS LIGHT DUTY 45°
ELBOW : 4DE-NOW / 4DE-SNOW
彎45°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
美制SAE外螺紋帶O形圈,螺母與墊片
輕系列鋼管萬向接頭

Part No. / 型號 : 4DE-12-02-NOW ~
4DE-45-20-NOW


Size / 尺寸 : M12 ~ M45
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE 24° X SAE MALE
WITH LOCKING NUT WASHER
O-RING BOSS HEAVY DUTY 45°
ELBOW : 4HE-NOW / 4HE-SNOW
彎45°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
美制SAE外螺紋帶O形圈,螺母與墊片重系列
鋼管萬向接頭

Part No. / 型號 : 4HE-14-04-NOW ~
4HE-42-20-NOW


Size / 尺寸 : M14 ~ M42
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE 24° X SAE MALE
WITH LOCKING NUT WASHER
O-RING BOSS LIGHT DUTY 90°
ELBOW : 9DE-NOW / 9DE-SNOW
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
美制SAE外螺紋帶O形圈,螺母與墊片輕系列
鋼管萬向接頭

Part No. / 型號 : 9DE-12-04-NOW ~
9DE-52-24-NOW


Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE 24° X SAE MALE
WITH LOCKING NUT WASHER
O-RING BOSS HEAVY DUTY 90°
ELBOW : 9HE-NOW / 9HE-SNOW
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
美制SAE外螺紋帶O形圈,螺母與墊片重系列
鋼管萬向接頭

Part No. / 型號 : 9HE-14-04-NOW ~
9HE-52-24-NOW


Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE 24° X SAE MALE WITH
LOCKING NUT WASHER O-RING BOSS
BRANCH X METRIC MALE 24° RUN TEE
LIGHT DUTY : 3DED-NOW / 3DED-SNOW
三通公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
美制SAE外螺紋帶O形圈,螺母與墊片 X
公制外螺紋卡套式24°內錐面輕系列
鋼管萬向接頭

Part No. / 型號 : 3DED-12-04-NOW ~
3DED-52-24-NOW


Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE 24° X SAE MALE WITH
LOCKING NUT WASHER O-RING BOSS
BRANCH X METRIC MALE 24° RUN TEE
HEAVY DUTY : 3HEH-NOW / 3HEH-SNOW
三通公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
美制SAE外螺紋帶O形圈,螺母與墊片 X
公制外螺紋卡套式24°內錐面重系列
鋼管萬向接頭

Part No. / 型號 : 3HEH-14-04-NOW ~
3HEH-52-24-NOW


Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE 24° X METRIC
MALE 24° BRANCH X SAE MALE
WITH LOCKING NUT WASHER
O-RING BOSS RUN TEE LIGHT
DUTY : 3DDE-NOW / 3DDE-SNOW
三通公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
美制SAE外螺紋帶O形圈,螺母與墊片輕系列
鋼管萬向接頭

Part No. / 型號 : 3DDE-12-04-NOW ~
3DDE-52-24-NOW


Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE 24° X METRIC
MALE 24° BRANCH X SAE MALE
WITH LOCKING NUT WASHER
O-RING BOSS RUN TEE HEAVY
DUTY : 3HHE-NOW / 3HHE-SNOW
三通公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
美制SAE外螺紋帶O形圈,螺母與墊片重系列
鋼管萬向接頭

Part No. / 型號 : 3HHE-14-04-NOW ~
3HHE-52-24-NOW


Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE 24° X NPT MALE
LIGHT DUTY : 1DN / 1DN-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
美制布錐管NPT外螺紋60°內錐面
輕系列鋼管接頭

Part No. / 型號 : 1DN-12-02 ~ 1DN-52-24

Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X NPT MALE
HEAVY DUTY : 1HN / 1HN-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
美制布錐管NPT外螺紋60°內錐面
重系列鋼管接頭


Part No. / 型號 : 1HN-14-04 ~ 1HN-52-24

Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵


BITE-IN / 鋼管轉接頭




METRIC MALE 24° X NPT MALE
LIGHT DUTY 90° ELBOW : 9DN / 9DN-SN
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
美制布錐管NPT外螺紋60°內錐面輕系列
鋼管接頭
Part No. / 型號 : 9DN-12-02 ~ 9DN-52-24
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X NPT MALE
HEAVY DUTY 90° ELBOW : 9HN / 9HN-SN
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
美制布錐管NPT外螺紋60°內錐面
重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 9HN-14-04 ~ 9HN-52-24
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X BSP MALE
60° BONDED SEAL TYPE
LIGHT DUTY : 1DG / 1DG-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面帶組合墊圈密封
座輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1DG-12-02 ~ 1DG-52-24
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X BSP MALE
60° BONDED SEAL TYPE
HEAVY DUTY : 1HG / 1HG-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面
帶組合墊圈密封座重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1HG-14-04 ~ 1HG-52-24
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X BSP MALE
LIGHT DUTY 90° ELBOW : 9DG / 9DG-SN
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 9DG-12-04 ~ 9DG-52-24
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X BSP MALE
HEAVY DUTY 90° ELBOW : 9HG / 9HG-SN
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 9HG-14-04 ~ 9HG-52-24
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X BSP MALE WITH
O-RING
LIGHT DUTY : 1DP-OR / 1DP-OR-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面帶墊片,O形圈
輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1DP-12-02OR ~
1DP-52-32OR
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE 24° X BSP MALE WITH
O-RING
HEAVY DUTY : 1HP-OR / 1HP-OR-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面帶墊片,O形圈
重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1HP-14-04OR ~
1HP-52-24OR
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X BSP MALE WITH
LOCKING NUT WASHER O-RING
45° ELBOW
LIGHT DUTY : 4DP-NWR / 4DP-SNWR
彎45°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
英管BSP外螺紋帶O形圈,螺母與墊片
輕系列鋼管萬向接頭
Part No. / 型號 : 4DP-12-02-NWR ~
4DP-45-20-NWR
Size / 尺寸 : M12 ~ M45
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X BSP MALE WITH
LOCKING NUT WASHER O-RING
45° ELBOW
HEAVY DUTY : 4HP-NWR / 4HP-SNWR
彎45°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
英管BSP外螺紋帶O形圈,螺母與墊片
重系列鋼管萬向接頭
Part No. / 型號 : 4HP-14-04-NWR ~
4HP-42-20-NWR
Size / 尺寸 : M14 ~ M42
Material / 材質 : Steel / 鐵

BITE-IN / 鋼管轉接頭




METRIC MALE 24° X BSP MALE WITH
LOCKING NUT WASHER O-RING
90° ELBOW
LIGHT DUTY : 9DP-NWR / 9DP-SNWR
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
英管BSP外螺紋帶O形圈,螺母與墊片
輕系列鋼管萬向接頭
Part No. / 型號 : 9DP-12-02-NWR ~
9DP-52-24-NWR

Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X BSP MALE WITH
LOCKING NUT WASHER O-RING
90° ELBOW
HEAVY DUTY : 9HP-NWR / 9HP-SNWR
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
英管BSP外螺紋帶O形圈,螺母與墊片
重系列鋼管萬向接頭
Part No. / 型號 : 9HP-14-04-NWR ~
9HP-52-24-NWR

Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X BSP MALE
WITH CAPTIVE SEAL
LIGHT DUTY : 1DP-V / 1DP-V-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面O形圈密封柱端
輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1DP-12-02V ~
1DP-52-24V

Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X BSP MALE
WITH CAPTIVE SEAL
HEAVY DUTY : 1HP-V / 1HP-V-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
英管BSP外螺紋60°內錐面O形圈密封柱端
重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1HP-14-04V ~
1HP-52-24V


Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X BSPT MALE LIGHT
DUTY : 1DB / 1DB-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面
輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1DB-12-02 ~ 1DB-52-24
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X BSPT MALE
HEAVY DUTY : 1HB / 1HB-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面
重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1HB-14-04 ~ 1HB-52-24
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X BSPT MALE 90°
ELBOW LIGHT DUTY : 9DB / 9DB-SN
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面輕系列
鋼管接頭
Part No. / 型號 : 9DB-12-02 ~ 9DB-52-24
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X BSPT MALE
90° ELBOW HEAVY DUTY 9HB / 9HB-SN
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面重系列
鋼管接頭
Part No. / 型號 : 9HB-14-04 ~ 9HB-52-24
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° WITH NUT &
RING X BSPT MALE BRANCH X
RING METRIC MALE 24° WITH NUT & RING
RUN TEE LIGHT DUTY : 3DBD-SN
三通公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面 X
公制外螺紋卡套式24°內錐面
輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 3DBD-12-SN-04-12-SN ~
3DBD-30-SN-20-30-SN
Size / 尺寸 : M12 ~ M30
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X METRIC
SWIVEL FEMALE 24° O-RING
LIGHT DUTY : 1D-S / 1D-S-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈
輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1D-12-14S ~ 1D-45-52S
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




BITE-IN / 鋼管轉接頭




METRIC MALE 24° X METRIC SWIVEL FEMALE 24° O-RING HEAVY DUTY : 1H-S / 1H-S-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X 公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1H-14-16S ~ 1H-42-52S
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X METRIC SWIVEL FEMALE 24° O-RING 90° ELBOW LIGHT DUTY : 9D-S / 9D-S-SN
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X 公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 9D-12-12S ~ 9D-52-52S
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X METRIC SWIVEL FEMALE 24° O-RING 90° ELBOW HEAVY DUTY : 9H-S / 9H-S-SN
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X 公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 9H-14-14S ~ 9H-52-52S
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X METRIC SWIVEL FEMALE 24° O-RING BRANCH X METRIC MALE 24° RUN TEE LIGHT DUTY : 3D-S / 3D-S-SN
三通公制外螺紋卡套式24°內錐面 X 公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈 X 公制外螺紋卡套式24°內錐面輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 3D-12-12S-12 ~ 3D-52-52S-52
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X METRIC SWIVEL FEMALE 24° O-RING BRANCH X METRIC MALE 24° RUN TEE HEAVY DUTY : 3H-S / 3H-S-SN
三通公制外螺紋卡套式24°內錐面 X 公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈 X 公制外螺紋卡套式24°內錐面重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 3H-14-14S-14 ~ 3H-52-52S-52
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X METRIC MALE 24° BRANCH X METRIC SWIVEL FEMALE O-RING RUN TEE LIGHT DUTY : 3D-S / 3D-S-SN
三通公制外螺紋卡套式24°內錐面 X 公制外螺紋卡套式24°內錐面 X 公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 3D-12-12-12S ~ 3D-52-52-52S
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X METRIC MALE 24° BRANCH X METRIC SWIVEL FEMALE O-RING RUN TEE HEAVY DUTY : 3H-S / 3H-S-SN
三通公制外螺紋卡套式24°內錐面 X 公制外螺紋卡套式24°內錐面 X 公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 3H-14-14-14S ~ 3H-52-52-52S
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC SWIVEL FEMALE 24° O-RING X METRIC SWIVEL FEMALE 24° O-RING LIGHT DUTY : 1D-S-S
公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈 X 公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1D-12S-12S ~ 1D-52S-52S
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE 24° O-RING X METRIC SWIVEL FEMALE 24° O-RING HEAVY DUTY : 1H-S-S
公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈 X 公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1H-14S-14S ~ 1H-52S-52S
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE 24° O-RING X METRIC SWIVEL FEMALE 24° O-RING LIGHT DUTY 90° ELBOW : 9D-S-S
彎90°公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈 X 公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 9D-12S-12S ~ 9D-52S-52S
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵


BITE-IN / 鋼管轉接頭




METRIC SWIVEL FEMALE 24° O-RING X
METRIC SWIVEL FEMALE 24° O-RING
HEAVY DUTY 90° ELBOW : 9H-S-S
彎90°公制活動內螺紋24°外錐面
帶O形圈 X 公制活動內螺紋24°外錐面
帶O形圈重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 9H-14S-14S ~
9H-52S-52S
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE 24° O-RING
TEE LIGHT DUTY : 3D-S-S-S
三通公制活動內螺紋24°外錐面
帶O形圈輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 3D-12S-12S-12S ~
3D-52S-52S-52S
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE 24° O-RING
TEE HEAVY DUTY : 3H-S-S-S
三通公制活動內螺紋24°外錐面
帶O形圈重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 3H-14S-14S-14S ~
3H-52S-52S-52S
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE 24°
O-RING X METRIC MALE WITH
CAPTIVE SEAL LIGHT DUTY : 1DC-S-V
公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈 X
公制外螺紋60°內錐面O形圈密封柱端
輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1DC-12S-10V ~
1DC-52S-48V
Size / 尺寸 : M10 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE 24°
O-RING X METRIC MALE WITH
CAPTIVE SEAL HEAVY DUTY : 1HC-S-V
公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈 X
公制外螺紋60°內錐面O形圈密封柱端
重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1HC-14S-12V ~
1HC-52S-48V
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE 24°
O-RING X BSP MALE WITH
CAPTIVE SEAL LIGHT DUTY : 1DP-S-V
公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈 X
英管BSP外螺紋60°內錐面O形圈密封柱端
輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1DP-12S-02V ~
1DP-52S-24V
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE 24°
O-RING X BSP MALE WITH
CAPTIVE SEAL HEAVY DUTY : 1HP-S-V
公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈 X
英管BSP外螺紋60°內錐面O形圈密封柱端
重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1HP-14S-04V ~
1HP-52S-24V
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC SWIVEL FEMALE PLUG
24° O-RING LIGHT DUTY : 2D-S
公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈
輕系列鋼管堵頭
Part No. / 型號 : 2D-12S ~ 2D-52S
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC SWIVEL FEMALE PLUG
24° O-RING HEAVY DUTY : 2H-S
公制活動內螺紋24°外錐面帶O形圈
重系列鋼管堵頭
Part No. / 型號 : 2H-14S ~ 2H-52S
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




BITE-IN MALE PLUG WITH
O-RING 24° CONE : 2O
24°外錐面帶O形圈鋼管堵頭
Part No. / 型號 : 2O-06 ~ 2O-38
Size / 尺寸 : 6 ~ 38
Material / 材質 : Steel / 鐵


BITE-IN / 鋼管轉接頭




METRIC MALE 24° X SAE FLANGE
61 CODE LIGHT DUTY : 1DFA / 1DFA-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
SAE法蘭接頭 3000PSI 61型輕系列
鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1DFA-22-08 ~
1DFA-52-24
Size / 尺寸 : M22 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X SAE FLANGE
61 CODE HEAVY DUTY : 1HFA / 1HFA-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
SAE法蘭接頭 3000PSI 61型重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1HFA-24-08 ~ 1HFA-52-24
Size / 尺寸 : M24 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X SAE FLANGE
62 CODE HEAVY DUTY : 1HFH / 1HFH-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
SAE法蘭接頭 3000PSI 62型
重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 1HFH-24-08 ~ 1HFH-52-24
Size / 尺寸 : M24 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X SAE FLANGE 61
CODE 90° ELBOW LIGHT
DUTY : 9DFA / 9DFA-SN
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
SAE法蘭接頭 3000PSI 61型輕系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 9DFA-22-08 ~ 9DFA-52-24
Size / 尺寸 : M22 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X SAE FLANGE 62
CODE 90° ELBOW LIGHT DUTY :
9DFH / 9DFH-SN
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
SAE法蘭接頭 6000PSI 62型輕系列
鋼管接頭
Part No. / 型號 : 9DFH-22-08 ~ 9DFH-52-24
Size / 尺寸 : M22 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X SAE FLANGE 61
CODE 90° ELBOW HEAVY
DUTY : 9HFA / 9HFA-SN
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
SAE法蘭接頭 3000PSI 61型重系列鋼管接頭
Part No. / 型號 : 9HFA-24-08 ~ 9HFA-52-24
Size / 尺寸 : M24 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° X SAE FLANGE 62
CODE 90° ELBOW HEAVY
DUTY : 9HFH / 9HFH-SN
彎90°公制外螺紋卡套式24°內錐面 X
SAE法蘭接頭 6000PSI 62型重系列
鋼管接頭
Part No. / 型號 : 9HFH-24-08 ~ 9HFH-52-24
Size / 尺寸 : M24 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 24° PLUG
LIGHT DUTY : 2D / 2D-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面輕系列
鋼管堵頭
Part No. / 型號 : 2D-12 ~ 2D-52
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE 24° PLUG
HEAVY DUTY : 2H / 2H-SN
公制外螺紋卡套式24°內錐面重系列
鋼管堵頭
Part No. / 型號 : 2H-14 ~ 2H-52
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




BITE-IN NUT LIGHT DUTY : 6D
輕系列鋼管接頭活動內螺紋螺母
Part No. / 型號 : 6D-12 ~ 6D-52
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




BITE-IN NUT HEAVY DUTY : 6H
重系列鋼管接頭活動內螺紋螺母
Part No. / 型號 : 6H-14 ~ 6H-52
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵

BITE-IN / 鋼管轉接頭




BITE-IN RING LIGHT DUTY : 7D
輕系列鋼管接頭卡套
Part No. / 型號 : 7D-06 ~ 7D-42
Size / 尺寸 : 6 ~ 42
Material / 材質 : Steel / 鐵




BITE-IN RING HEAVY DUTY : 7H
重系列鋼管接頭卡套
Part No. / 型號 : 7H-06 ~ 7H-38
Size / 尺寸 : 6 ~ 38
Material / 材質 : Steel / 鐵


OTHERS / 其他轉接頭




SAE FLANGE PLUG
LIGHT DUTY : 2FA
美制SAE法蘭堵頭 3000PSI 61型
Part No. / 型號 : 2FA-08 ~ 2FA-48
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 3"
Material / 材質 : Steel / 鐵




SAE FLANGE PLUG
HEAVY DUTY : 2FH
美制SAE法蘭堵頭 6000PSI 62型
Part No. / 型號 : 2FH-08 ~ 2FH-32
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




SPLIT FLANGE CLAMPS
LIGHT DUTY : 8FA
對開法蘭夾 3000PSI 61型
Part No. / 型號 : 8FA-08 ~ 8FA-48
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 3"
Material / 材質 : Steel / 鐵




SPLIT FLANGE CLAMPS
HEAVY DUTY : 8FH
對開法蘭夾 6000PSI 62型
Part No. / 型號 : 8FH-08 ~ 8FH-32
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




WHOLE FLANGE CLAMPS
LIGHT DUTY : 8F
整體法蘭夾 3000PSI 61型
Part No. / 型號 : 8F-08 ~ 8F-48
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 3"
Material / 材質 : Steel / 鐵




WHOLE FLANGE CLAMPS
HEAVY DUTY : 8H
整體法蘭夾 6000PSI 62型
Part No. / 型號 : 8H-08 ~ 8H-32
Size / 尺寸 : 1/2" ~ 2"
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE END FACE O-RING : 1M
公制外螺紋O形圈平面密封接頭
Part No. / 型號 : 1M-12 ~ 1M-64
Size / 尺寸 : M12 ~ M64
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE 90° ELBOW END
FACE O-RING : 9M
彎90°公制外螺紋O形圈平面密封接頭
Part No. / 型號 : 9M-12 ~ 9M-52
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE TEE END FACE
O-RING : 3M
三通公制外螺紋O形圈平面密封接頭
Part No. / 型號 : 3M-14 ~ 3M-52
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE BULKHEAD END
FACE O-RING : 1M-K / 1M-K-N
公制外螺紋直型隔間O形圈平面密封接頭
Part No. / 型號 : 1M-12-12K ~ 1M-52-52K
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE END FACE O-RING X
METRIC MALE END FACE O-RING
BRANCH X METRIC SWIVEL FEMALE
RUN TEE : 3M-S
三通公制外螺紋O形圈平面密封
公制外螺紋O形圈平面密封 X公制活動內螺紋平面接頭
Part No. / 型號 : 3M-14-14S ~ 3M-52-52S
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




OTHERS / 其他轉接頭




METRIC MALE BULKHEAD 90° ELBOW
END FACE O-RING : 9M-K / 9M-K-N
彎90°公制外螺紋直型隔間
O形圈平面密封接頭
Part No. / 型號 : 9M-12-12K ~
9M-52-52K
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE END FACE
O-RING X NPT MALE : 1MN
公制外螺紋O形圈平面密封 X
美制NPT布錐管外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1MN-14-04 ~ 1MN-60-32
Size / 尺寸 : M14 ~ M60
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE END FACE
O-RING X METRIC MALE 60°
BONDED SEAL TYPE : 1MC
公制外螺紋O形圈平面密封 X
公制外螺紋60°內錐面
帶組合墊圈密封座接頭
Part No. / 型號 : 1MC-14-14 ~ 1MC-52-48
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE END FACE
O-RING X BSPT MALE : 1MB
公制外螺紋O形圈平面密封 X
英錐管BSPT外螺紋60°內錐面接頭
Part No. / 型號 : 1MB-14-04 ~ 1MB-60-32
Size / 尺寸 : M14 ~ M60
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE END FACE
O-RING X BSP MALE 60°
BONDED SEAL TYPE : 1MG
公制外螺紋O形圈平面密封 X
英管BSP外螺紋60°內錐面
帶組合墊圈密封座接頭
Part No. / 型號 : 1MG-14-04 ~ 1MG-36-16
Size / 尺寸 : M14 ~ M36
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE END FACE
O-RING X METRIC MALE O-RING
BOSS ISO 6149-2 : 1MW-OR
公制外螺紋O形圈平面密封 X
公制外螺紋帶O形圈墊片ISO 6149-2 接頭
Part No. / 型號 : 1MW-12-10OR ~
1MW-52-48OR
Size / 尺寸 : M10 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵




METRIC MALE END FACE
O-RING X METRIC MALE WITH
LOCKING NUT WASHER O-RING
90° ELBOW ISO 6149-2 : 9MW-NWR
彎90°公制外螺紋O形圈平面密封 X
公制外螺紋帶O形圈螺母與墊片
ISO 6149-2 萬向接頭
Part No. / 型號 : 9MW-12-10-NWR ~
9MW-52-48-NWR
Size / 尺寸 : M10 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE END FACE
O-RING PLUG : 2M
公制外螺紋O形圈平面密封堵頭
Part No. / 型號 : 2M-14 ~ 2M-60
Size / 尺寸 : M14 ~ M60
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE END FACE
O-RING X METRIC SWIVEL
FEMALE 90° ELBOW : 9M-S
彎90°公制外螺紋O形圈平面密封 X
公制活動內螺紋平面接頭
Part No. / 型號 : 9M-12-12S ~
9M-52-52S
Size / 尺寸 : M12 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵



METRIC MALE END FACE O-RING
X METRIC SWIVEL FEMALE
BRANCH X METRIC MALE END
FACE O-RING RUN TEE : 3M-S
三通公制外螺紋O形圈平面密封 X
公制活動內螺紋平面 X
公制外螺紋O形圈平面密封接頭
Part No. / 型號 : 3M-14-14S-14 ~
3M-52-52S-52
Size / 尺寸 : M14 ~ M52
Material / 材質 : Steel / 鐵